



Державна служба України з надзвичайних ситуацій  
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ  
ТА КЛАСІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної служби України з  
надзвичайних ситуацій

Сергій КРУК



ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 5/04-23

м. Київ

«11» травня 2023 р.

Експертною комісією ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) під головуванням першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Грицаєнка М.Г. згідно з наказами ДСНС від 19.02.2013 № 26 «Про затвердження персонального складу Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій» та від 25.01.2022 № 64 «Про впорядкування ведення обліку надзвичайних ситуацій» проведено засідання.

ПРИСУТНІ: члени Комісії (за списком).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд матеріалів, наданих Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям, для визначення рівнів (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями») і класів надзвичайних ситуацій (за Національним класифікатором ДК 019:2010), що виникли на території України у квітні 2023 року.

2. Розгляд матеріалів і документів щодо внесення змін та доповнень до переліку НС, які виникли на території України у березні 2023 року.

**СЛУХАЛИ:**

секретаря Комісії – начальника відділу координації діяльності органів влади управління планування та координації заходів цивільного захисту Департаменту організації заходів цивільного захисту Аніщенка В.Л. стосовно зазначених питань порядку денного.

**УХВАЛИЛИ:**

1. Затвердити з урахуванням рішень місцевих і регіональних комісій з питань ТЕБ і НС та наданих під час обговорення пропозицій:  
перелік надзвичайних ситуацій, що виникли на території України у квітні

2023 року (додаток 1);

зміни та доповнення до переліку НС, які виникли на території України у березні 2023 року (додаток 2).

Перший заступник Голови Державної служби  
України з надзвичайних ситуацій, голова  
Комісії

Максим ГРИЦАЄНКО

Директор Департаменту організації заходів  
цивільного захисту, заступник голови Комісії

Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ

Директор Департаменту реагування на  
надзвичайні ситуації, заступник голови  
Комісії

Володимир ДЕМЧУК

Начальник відділу координації діяльності  
органів влади управління планування та  
координації заходів цивільного захисту  
Департаменту організації заходів цивільного  
захисту, секретар Комісії

В'ячеслав АНИЩЕНКО

Головний спеціаліст відділу розслідування  
пожеж та аналізу ризиків надзвичайних  
ситуацій управління аналітичної та  
санкційної діяльності Департаменту  
запобігання надзвичайним ситуаціям

Петро КРОПОТОВ

Начальник Юридичного управління

Олена КУЛЕБА

Директор Українського  
гідрометеорологічного центру

Микола КУЛЬБИДА

Начальник управління техногенної безпеки  
Департаменту запобігання надзвичайним  
ситуаціям

В'ячеслав МАЗУР

Заступник директора Департаменту –  
начальник відділу планування та виконання  
спеціального фонду Департаменту економіки  
і фінансів

Ігор ПОДОБЕД

Начальник відділу оперативно-чергової  
служби та готовності пунктів управління  
Департаменту реагування на надзвичайні  
ситуації

Євгеній САВЧУК

Додаток 1  
до протоколу № 5/04-23 засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 11 травня 2023 року

Перелік надзвичайних ситуацій,  
що виникли на території України у квітні 2023 року

№ з/п	Дата та регіон виникнення НС	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС	Обліковий номер НС
1	2	3	4	5	6
1	03.04.2023 Житомирська область	Внаслідок великої кількості опадів та підняття до критичного рівня води у Малинському водосховищі стався прорив земляної дамби, що спричинило затоплення ПрАТ «Пинязевий кар'єр» Пинязевецьке II родовище (північна ділянка). Внаслідок НС затоплено: екскаватор ЕКГ 5А; високовольтна опора ЛЕП; кар'єрні дороги, спуски; захисні вали доріг; борти уступів кар'єру; трубопровід системи водовідливу. Сума завданих матеріальних збитків уточнюється. Протокольным рішенням позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого комітету Малинської міської ради визначену ситуацію попередньо класифіковано як НС об'єктового рівня (протокол № 11 від 12.04.2023)	11120 - НС, унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням проривної повені <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол № 11 позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого комітету Малинської міської ради від 12.04.2023)	11120 - НС, унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням проривної повені <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)	29-2023
2	04.04.2023	На території Краматорської територіальної	20590 - НС, пов'язана	20590 - НС,	30-2023

№ з/п	Дата та регіон виникнення НС	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС	Обліковий номер НС
1	2	3	4	5	6
	Донецька область	<p>громади внаслідок часткового руйнування водоскидної рами греблі Шевченківського водосховища, що розташоване на річці Бичок басейну річки Казенний Торець, утворилася хвиля прориву, яка призвела до затоплення приватних домоволодінь селищ Городецино, Іванівка та Мар'євка.</p> <p>До ліквідації НС залучалося 126 осіб та 39 од. техніки, з них від ДСНС 47 осіб та 9 од. техніки.</p> <p>Протокольним рішенням позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС Краматорської міської ради, зазначену НС класифіковано як НС місцевого рівня (протокол № 8 від 04.04.2023)</p>	<p><b>з затопленням</b> <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол № 8 позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС Краматорської міської ради від 04.04.2023) (пункт 19 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p>	<p><b>пов'язана затопленням</b> <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол № 8 позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС Краматорської міської ради від 04.04.2023)</p>	6
3	10.04.2023 Чернігівська область	<p>У Чернігівському районі внаслідок підйому рівнів води у р. Дніпро у період з 10 по 13 квітня 2023 року порушено транспортне сполучення з 5 населеними пунктами Михайло-Коцюбинської (с. Пустинки, с. Прохорів); Ріпкинської (с.мт Радуль, с. Новосілки) та Любецької (с. Кукарі) територіальних громад. На території зазначених громад підтоплено 363 домоволодіння в 8 населених пунктах Чернігівського району (с. Мньов - 72, с. Загатка - 60, с. Старик - 70, с. Прохорів - 42, с. Повідов - 20, с.мт Радуль - 75, с. Новосілки - 18, с. Кукарі - 6).</p>	<p><b>20510 - НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки)</b> <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол № 4 позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 13.04.2023) (пункт 19 розділу II</p>	<p><b>20510 - НС, пов'язана високим рівнем води (водопілля, паводки)</b> <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол № 4 позачергового</p>	31-2023

№ з/п	Дата та регіон виникнення НС	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС	Обліковий номер НС
1	2	3	4	5	6
		<p>До ліквідації НС залучалося 48 осіб та 29 од. техніки, з них від ДСНС 33 особи та 25 од. техніки.</p> <p>Протокольним рішенням позачергового засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС, зазначену ситуацію класифіковано як НС місцевого рівня (протокол № 4 від 13.04.2023)</p>	Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС від 13.04.2023)	
4	11.04.2023 Вінницька область	<p>У с. Писарівка Ямпільської територіальної громади Могилів-Подільського району внаслідок пожежі у приватному житловому будинку, яка виникла 11 квітня 2023 року о 02:50, загинуло 3 особи (з них 1 дитина).</p> <p>О 04:17 пожежу ліквідовано на площі 22 кв. м. До ліквідації НС було залучено 7 осіб та 2 од. техніки ДСНС</p>	10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності Місцевої (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)	10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності Місцевої (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)	32-2023
5	17.04.2023 Запорізька область	17 квітня у с. Сторчове Новомиколаївської територіальної громади Запорізького району внаслідок пожежі у приватному будинку	10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді	10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі, вибуху у споруді	33-2023

№ з/п	Дата та регіон виникнення НС	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС	Обліковий номер НС
1	2	3	4	5	6
		<p>загинуло 3 особи та 1 постраждала.  О 04:30 пожежу ліквідовано на площі 70 кв.м.  До ліквідації НС було залучено 9 осіб та 2 од. техніки ДСНС</p>	<p><b>житлової призначеності Місцевий</b>  (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p>	<p><b>будівлі або споруді житлової призначеності Місцевий</b>  (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p>	

Секретар Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій



В'ячеслав АНЩЕНКО

Додаток 2  
до протоколу № 5/04-23 засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від // травня 2023 року

Зміни та доповнення до переліку НС, які виникли на території України у березні 2023 року

№ з/п	Дата та регіон виникнення НС	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС	Обліковий номер НС
1	20.03.2023 Вінницька область	3 У с. Селище Гніванської територіальної громади Вінницького району внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи, з них 2 дитини. Причина НС - порушення димовідведення опалювального газового котла	4 20723 – НС, пов'язана з отруєнням людей токсичним або іншими речовинами (окремі випадки) <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) Пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	5 20723 – НС, пов'язана з отруєнням людей токсичним або іншими речовинами (окремі випадки) <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	6 28-2023

Секретар Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій



В'ячеслав АНШЧЕНКО