



Державна служба України з надзвичайних ситуацій  
**ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ  
ТА КЛАСІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Тимчасово виконуючий обов'язки  
Голови Державної служби України з  
надзвичайних ситуацій



**Володимир ДЕМЧУК**

«12» жовтня 2023 р.

**ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 11/09-23**

м. Київ

«12» жовтня 2023 р.

Експертною комісією ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) під головуванням директора Департаменту організації заходів цивільного захисту Вітовецького В.О. згідно з наказами ДСНС від 19.02.2013 № 26 «Про затвердження персонального складу Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій» та від 25.01.2022 № 64 «Про впорядкування ведення обліку надзвичайних ситуацій» проведено засідання.

ПРИСУТНІ: члени Комісії (за списком).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд матеріалів, наданих Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям, для визначення рівнів (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями») і класів надзвичайних ситуацій (за Національним класифікатором ДК 019:2010), що виникли на території України у вересні 2023 року.

2. Розгляд матеріалів і документів щодо внесення змін та доповнень до переліку НС, які виникли на території України раніше у 2023 році.

**СЛУХАЛИ:**

секретаря Комісії – начальника відділу координації діяльності органів влади управління планування та координації заходів цивільного захисту Департаменту організації заходів цивільного захисту Аніщенка В.Л. стосовно зазначених питань порядку денного.


**УХВАЛИЛИ:**


1. Затвердити з урахуванням рішень місцевих і регіональних комісій з питань ТЕБ і НС та наданих під час обговорення пропозицій:


перелік надзвичайних ситуацій, що виникли на території України у вересні 2023 року (додаток 1);

зміни та доповнення до переліку НС, які виникли на території України раніше у 2023 році (додаток 2).

2. Департаменту організації заходів цивільного захисту звернутися до регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Кіровоградської обласної (державної) військової адміністрації стосовно необхідності перегляду рішення комісії з питань ТЕБ та НС Кропивницької міської ради щодо класифікації надзвичайної ситуації, що виникла у м. Кропивницькому внаслідок аварії на каналізаційному колекторі 22 вересня 2023 року.


Директор Департаменту організації заходів цивільного захисту, заступник голови Комісії  Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ


Начальник відділу координації діяльності органів влади управління планування та координації заходів цивільного захисту Департаменту організації заходів цивільного захисту, секретар Комісії  В'ячеслав АНИЩЕНКО


Головний спеціаліст відділу розслідування пожеж та аналізу ризиків надзвичайних ситуацій управління аналітичної та санкційної діяльності Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям  Петро КРОПОТОВ

Начальник Юридичного управління  Олена КУЛЕБА

Директор Українського гідрометеорологічного центру  Микола КУЛЬБИДА

Начальник управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям  В'ячеслав МАЗУР

Заступник директора Департаменту – начальник відділу планування та виконання спеціального фонду Департаменту економіки і фінансів  Ігор ПОДОБСД

Начальник відділу оперативно-чергової служби та готовності пунктів управління Департаменту реагування на надзвичайні ситуації  Євгеній САВЧУК

Додаток 1

до протоколу № 11/09-23 засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від «*2*» жовтня 2023 року

Перелік надзвичайних ситуацій, що виникли на території України у вересні 2023 року

№ з/п	Дата та регіон виникнення НС	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС	Обліковий номер НС
1	2	3	4	5	6
1	17.09.2023 Чернігівська область	У м. Чернігові на території ПАТ «Млибор» (вул. Елеваторна, 1) через раптове руйнування металевого конусу силосу під час відвантаження зерна пшениці стався викид зерна (орієнтовно - 100 т) під завалами якого опинилися 3 працівників підприємства які загинули. Причина НС встановлюється	<b>10620 - НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності</b> <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 2 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	<b>10620 - НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності</b> <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)	70-2023
2	22.09.2023 Кіровоградська область	У м. Кропивницькому внаслідок руйнування та обвалу верхньої частини каналізаційного колектору Кропивницького ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (діаметр 1200 мм) на ділянці вул. Героїв України від АЗС «WOG» до вул. Героїв Рятувальників стався затор стоків у колекторі. До робіт з ліквідації наслідків НС залучалося 4 од. техніки та 12 осіб.	<b>10810 - НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин</b> <i>Місцевий</i> (пункт 6.1. Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол міської	<b>10810 - НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин</b> <i>Об'єктовий (попередньо)</i> (пункт 7 Порядку	71-2023

№ з/п	Дата та регіон виникнення НС	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС	Обліковий номер НС
1	2	3	4	5	6
		<p>Під час виконання стабілізаційних аварійних робіт на колекторі було встановлено, що колектор є аварійним та технічно непридатним для транспортування стоків і потребує проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на ділянці довжиною 1274 м (зношеність колектора в лотковій частині 50%, верхнього склепіння на 100%, каналізаційні колодязі на 60-80%). При подальшій експлуатації аварійного колектора існує висока ймовірність його обвалення, що призведе до витоку понад 100 куб. м. стоків на територію міста Кропивницького та порушення нормальних умов життєдіяльності понад 43 тис. осіб.</p> <p>За фактом аварії проведено позачергове засідання комісії з питань ТЕБ та НС Кропивницької міської ради на якому зазначену ситуацію класифіковано як НС техногенного характеру місцевого рівня (протокол № 18 від 25.09.2023)</p>	<p>комісії з питань ТЕБ та НС Кропивницької міської ради від 25.09.2023 № 18) (пункт 69 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p>	<p>класифікації НС за їх рівнями)</p>	
3	25.09.2023 Одеська область	25 вересня у м. Одеса з діагнозом харчова токсикоінфекція у стані середньої важкості госпіталізовано до лікарні 75 ліцеїстів (віком 14 - 16 років). Всього вживали їжу в їдальні Військово-морського ліцею ім. віце-адмірала В. Безкоровайного 169 ліцеїстів.	20712 - НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки) Місцевий (пункти 5.2 та 9 Порядку	20712 - НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки)	72-2023

№ з/п	Дата та регіон виникнення НС	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС	Обліковий номер НС
1	2	3	4	5	6
		<p>Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. За фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням розпочато кримінальне впровадження</p>	<p>класифікації НС за їх рівнями) (пункт 31 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p>	<p><i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p>	
4	<p>25.09.2023 м. Київ</p>	<p>У Голосіївському районі на території КП «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа» зафіксовано лабораторно підтверджений випадок захворювання тварин на африканську чуму свиней (звіт про результати дослідження від 25 вересня 2023 р. № 002105п.м./23). В осередку захворювання здійснюється комплекс протиепізоотичних та профілактичних заходів</p>	<p><b>20731 – НС, пов’язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин</b> <i>Об’єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС</p>	<p><b>20731 – НС, пов’язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин</b> <i>Об’єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p>	73-2023
5	<p>30.09.2023 Івано-Франківська область</p>	<p>30 вересня 2023 року о 17:00 поблизу с. Стримба Надвірнянської ТГ Надвірнянського району внаслідок розгерметизації нафтопроводу ТХУ Пасічна - ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» (діаметр 168 мм) виникла пожежа нафтопродукту (нафти) та чагарників</p>	<p><b>10172 - НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі</b> <i>Об’єктовий</i></p>	<p><b>10172 - НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі</b> <i>Об’єктовий</i></p>	74-2023

№ з/п	Дата та регіон виникнення НС	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС	Обліковий номер НС
1	2	3 вздовж русла р. Стримба, а також будівлі літньої кухні на території приватного домогосподарства. Станом на 17:54 30.09.2023 зазначені загоряння ліквідовано (пожежі розлитих нафтопродуктів вздовж потічка на площі 2 тис. 600 м кв. та господарчої будівлі на площі 20 м кв). Внаслідок НС загинуло 2 особи та постраждало 7 осіб, з них 3 дітей. З метою попередження поширення нафтопродуктів здійснено обробку залишків нафтопродуктів 175 кг сорбенту та облаштовано сім бонових огорожень (14 м). Персоналом об'єкту припинено перекачування нафти трубопроводом. Працівниками екологічної інспекції проведено зовнішній огляд р. Стримба (в с. Хом'яківка та с. Липівка) та р. Ворона – видимих забруднень немає, відібрано проби води на дослідження. До робіт з ліквідації наслідків НС залучено 90 осіб та 18 од. техніки, з них від ДСНС 63 особи та 17 од. техніки	4 (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 22 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	5 (пункти 6.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)	6

Секретар Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій

В'ячеслав АНЩЕНКО

Додаток 2  
до протоколу № 11/09-23 засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій «*В*» жовтня 2023 року

Зміни та доповнення до переліку НС, які виникли раніше у 2023 році

№ з/п	Дата та регіон виникнення НС	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС	Обліковий номер НС
1	2	3	4	5	6
1	09.02.2023 Одеська область	У Вилківській територіальній громаді Ізмаїльського району внаслідок пожежі, що виникла 09.02.2023 на території Стенцівсько-Жебриянівських плавнів Дунайського біосферного заповідника знищено 115 га водно-болотистої рослинності. Сума завданої шкоди становить 174,685 тис. гривень. Шляхи під'їзду до осередку пожежі відсутні, пожежа ліквідована близько 23:00 09.02.2023 шляхом самозатухання. Підрозділи ДСНС не залучалися. Комісією з питань ТЕБ та НС Вилківської міської ради зазначено пожежу класифіковано як НС місцевого рівня (протокол від 28.03.2023 № 4)	<b>20620 - НС, пов'язана з пожежею степовою Місцевий</b> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС Вилківської міської ради від 28.03.2023 № 4) (пункт 25 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	<b>20620 - НС, пов'язана з пожежею степовою</b> <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол чергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Одеська ОДА № 7 від 15.08.2023)	18-2023
2	10.02.2023 Одеська область	У Вилківській територіальній громаді Ізмаїльського району внаслідок пожежі, що виникла 10.02.2023 на території Стенцівсько-Жебриянівських плавнів Дунайського біосферного заповідника знищено 154 га водно-болотистої рослинності. Сума завданої шкоди становить 233,926 тис. гривень. Шляхи під'їзду до осередку пожежі відсутні, пожежа ліквідована близько 9:30 11.02.2023	<b>20620 - НС, пов'язана з пожежею степовою Місцевий</b> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС Вилківської міської	<b>20620 - НС, пов'язана з пожежею степовою</b> <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол чергового засідання регіональної комісії	19-2023

1	2	3	4	5	6
		<p>шляхом самозатухання. Підрозділи ДСНС не залучалися.</p> <p>Комісією з питань ТЕБ та НС Вилківської міської ради зазначену пожежу класифіковано як НС місцевого рівня (протокол від 28.03.2023 № 4)</p>	<p>ради від 28.03.2023 № 4) (пункт 25 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p>	<p>з питань ТЕБ та НС Одеська ОДА № 7 від 15.08.2023)</p>	
3	<p>17.03.2023 Одеська область</p>	<p>У Вилківській територіальній громаді Ізмайльського району між населеними пунктами Десантне та Приморське внаслідок пожежі, що виникла 17.03.2023 на території Стенцівсько-Жебріянівських плавнів Дунайського біосферного заповідника знищено 73 га водно-болотистої рослинності. Сума завданої шкоди становить 332,661 тис. гривень.</p> <p>Шляхи під'їзду до осередку пожежі відсутні, пожежа ліквідована близько 09:00 20.03.2023 шляхом самозатухання. Підрозділи ДСНС не залучалися.</p> <p>Комісією з питань ТЕБ та НС Вилківської міської ради зазначену пожежу класифіковано як НС місцевого рівня (протокол від 28.03.2023 № 4)</p>	<p><b>20620 - НС, пов'язана з пожежею степовою Місцевий</b> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання комісії з питань ТЕБ та НС Вилківської міської ради від 28.03.2023 № 4) (пункт 25 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p>	<p><b>20620 - НС, пов'язана з пожежею степовою Об'єктовий</b> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол чергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Одеська ОДА № 7 від 15.08.2023)</p>	21-2023
4	<p>09.05.2023 Кіровоградська область</p>	<p>Упродовж травня – вересня 2023 року на території області зафіксовано лабораторно підтвержені випадки захворювання свійських тварин на африканську чуму свиней, а саме: на території ПП «Гарант» у с. Верблужка Новгородківської селищної територіальної громади Кропивницького району (звіт про результати дослідження від 09 травня 2023 року № 1412); на території ПП «Андвікс» у с. Подорожне Великоандрусівської територіальної громади</p>	<p><b>20731 – НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин</b> <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх</p>	<p><b>20733 – НС, пов'язана з епізоотією Місцевий</b> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p>	34-2023



1	2	3	4	5	6
		<p>Олександрійського району (звіт про результати дослідження від 2 вересня 2023 року № 2710). В осередках захворювання здійснено комплекс протиепізоотичних та профілактичних заходів</p>	<p>рівнями) (пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС</p>		
5	<p>16.07.2023 Київська область</p>	<p>Упродовж липня – вересня на території області зафіксовано лабораторно підтвержені факти захворювання свійських тварин на африканську чуму свиней, а саме: у селах Страхолися Іванківської ТГ та Димер Димерської ТГ Вишгородського району (звіти про результати дослідження від 16.07.2023 № 007092 п.м./23, від 20.07.2023 № 001520 п.м./23). У с. Мала Березанка Згурівської ТГ Броварського району зафіксовано лабораторно підтвержені факти захворювання тварин на африканську чуму свиней (звіт про результати дослідження від 29.08.2023 № 001918 п.м./23). У с. Стайки Ржищівської ТГ та с. Трипілля Української ТГ Обухівського району (звіти про результати дослідження від 04.09.2023 № 001958 п.м./23 та від 16.09.2023 № 002033 п.м./23). В осередках захворювання проведено комплекс протиепізоотичних та профілактичних заходів</p>	<p>20733 – НС, пов'язана з епізоотією Місцевий (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями.) пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658</p>	<p>20733 – НС, пов'язана з епізоотією Місцевий (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p>	50-2023
6	<p>27.08.2023 Миколаївська область</p>	<p>08.09.2023 о 16 год. 25 хв. від ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» надійшло повідомлення про підтверджений випадок захворювання на ботулізм жінки, яка 26.08.2023 вживала у їжу в'ялені бички.</p>	<p>20721 - НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування Об'єктовий</p>	<p>20721 - НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних</p>	68-2023

1	2	3	4	5	6
		<p>Хвору 27 серпня госпіталізовано до КПН «Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб», 01.09.2023 встановлено діагноз — ботулізм харчовий, важкий перебіг. 08.09.2023 хвора померла</p>	<p>(пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 36 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p>	<p><b>продуктів харчування</b> <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p>	6
7	Закарпатська область	<p>Впродовж 29-30 серпня 2023 року внаслідок погіршення погодних умов, проходження гроз, сильних короткочасних дощів, граду та шквального посилення вітру, в області зафіксовано пошкодження покривель будівель, ліній електропередач, відключення від енергопостачання 43 населених пунктів. Під час негоди на території с. Мерешор Колочавської ТГ пошкоджено покривлі корпусу сільського клубу, адміністративно-господарської будівлі Мерешорської гімназії (корпус 2) та корпусу Мерешорської гімназії. За результатами проведеної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Колочавської сільської ради (протокол № 1 від 30.08.2023 року), загальна сума збитків від негоди складає 1 438,725 тис. гривень, ситуацію, яка склалася класифіковано як надзвичайну ситуацію природного характеру об'єктового рівня (лист Колочавської ТГ від 05.09.2023 М901-08/1296).</p> <p>Крім того, зафіксовано також знищення та пошкодження значної площі лісового фонду (вітровали, вітроломи) на територіях філій</p>	<p><b>20300 – Метеорологічні НС</b> <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позашляхового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської ОДА № 9 від 19.09.2023) (пункти 5,51 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p>	<p><b>20300 – Метеорологічні НС</b> <i>Місцевий</i> (пункт 6.2 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позашляхового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської ОДА № 9 від 19.09.2023)</p>	69-2023

1	2	3	4	5	6
		<p>«Мукачівського ЛП», «Свалявського ЛП», «Ужгородського ЛП» та «Рахівського ЛДГ» Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України». Загалом негативного впливу стихії зазнало 513,7 га лісового фонду, у тому числі: знищено 141,5 га та пошкоджено 372,2 га. Згідно із розрахунком збитків, наданим Карпатським лісовим офісом ДП «Ліси України» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» загальна сума збитків, нанесених лісовому фонду внаслідок погіршення погодних умов складає 45 446,6 тис. гривень, у тому числі: обсяг нанесених збитків внаслідок знищення лісових ресурсів - 44 950,1 тис. грн. та внаслідок пошкодження - 496,5 тис. гривень (лист Карпатського лісового офісу ДП «Ліси України» від 13.09.2023 № 1609/21-2023).</p> <p>Загальна сума збитків, нанесених внаслідок стихії, складає 46 885,325 тис гривень.</p> <p>Регіональною комісією з питань ТЕБ та НС зазначену подію класифіковано як НС місцевого рівня (протокол позапланового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської ОДА № 9 від 19.09.2023)</p>			

Секретар Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій



В'ячеслав АНЩЕНКО