



Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ
ТА КЛАСІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державної служби України з
надзвичайних ситуацій


Володимир ДЕМЧУК
«19» січня 2024 р.

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 1/12-24

м. Київ

«12» січня 2024 р.

Експертною комісією ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) під головуванням директора Департаменту організації заходів цивільного захисту Вітовецького В.О. згідно з наказами ДСНС від 19.02.2013 № 26 «Про затвердження персонального складу Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій» та від 25.01.2022 № 64 «Про впорядкування ведення обліку надзвичайних ситуацій» проведено засідання.

ПРИСУТНІ: члени Комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд матеріалів, наданих Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям, для визначення рівнів (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями») і класів надзвичайних ситуацій (за Національним класифікатором ДК 019:2010), що виникли на території України у грудні 2023 року.

2. Розгляд матеріалів і документів щодо внесення змін та доповнень до переліку НС, які виникли на території України раніше у 2023 році.

СЛУХАЛИ:

головного спеціаліста відділу розслідування пожеж та аналізу ризиків надзвичайних ситуацій управління аналітичної та санкційної діяльності Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Кропотова П.П. стосовно зазначених питань порядку денного.

УХВАЛИЛИ:


1. Затвердити з урахуванням рішень місцевих і регіональних комісій з


питань ТЕБ і НС та наданих під час обговорення пропозицій:


перелік надзвичайних ситуацій, що виникли на території України у грудні 2023 року (додаток 1);


зміни та доповнення до переліку НС, які виникли на території України раніше у 2023 році (додаток 2).

2. Департаменту організації заходів цивільного захисту звернутися до регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Київської обласної (державної) військової адміністрації стосовно необхідності перегляду рішення комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого комітету Броварської міської ради щодо класифікації надзвичайної ситуації, що виникла у м. Бровари внаслідок аварії на каналізаційному колекторі 28 грудня 2023 року.


Директор Департаменту організації заходів цивільного захисту, заступник голови Комісії  Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ


Заступник начальника відділу координації діяльності органів влади управління планування та координації заходів цивільного захисту Департаменту організації заходів цивільного захисту, секретар Комісії  В'ячеслав АНИЩЕНКО


Головний спеціаліст відділу розслідування пожеж та аналізу ризиків надзвичайних ситуацій управління аналітичної та санкційної діяльності Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям  Петро КРОПОТОВ

Начальник Юридичного управління  Олена КУЛЕБА

Директор Українського гідрометеорологічного центру  Микола КУЛЬБИДА

Начальник управління техногенної безпеки Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям  В'ячеслав МАЗУР

Заступник директора Департаменту – начальник відділу планування та виконання спеціального фонду Департаменту економіки і фінансів  Ігор ПОДОБЕД

Начальник відділу оперативно-чергової служби та готовності пунктів управління Департаменту реагування на надзвичайні ситуації  Євгеній САВЧУК

Додаток 1
до протоколу № 1/12-24 засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від «12» січня 2024 року

Перелік надзвичайних ситуацій, що виникли на території України у грудні 2024 року

| № з/п | Дата та регіон виникнення НС | Стислий опис НС і її основні наслідки | Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС | Затверджений код та рівень НС | Обліковий номер НС |
|-------|------------------------------------|--|---|---|--------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 04.12.2023 Закарпатська область | У смт Солотвино Солотвинської територіальної громади Тячівського району внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинуло 3 особи (з них 2 дітей). До ліквідації НС залучалося 8 осіб та 2 од. техніки ДСНС | 10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) | 10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) | 93-2023 |
| 2 | 04.12.2024 Закарпатська область | Упродовж 2-4 грудня внаслідок інтенсивних опадів, що спостерігалися на території 22 населених пунктів, у 6 районах Закарпатської області відбулось різке підвищення рівня води у річках, переливи паводковими водами окремих ділянок | 20310 Метеорологічні пов'язані атмосферними опадами <i>Місцевий</i> | 20310 Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами <i>Місцевий</i> | 94-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|--|---|
| | | <p>автомобільних доріг, затоплення с/г угідь, дворогосподарств, пошкодження гідротехнічних та мостових споруд, зокрема: зафіксовано переливи паводковими водами автомобільних доріг (1 ділянка а/д державного значення, 1 ділянка а/д місцевого значення, 2 ділянки комунальних доріг); підтоплено 20 дворогосподарств та житлових будинків (відкачено 889 куб. м. води); пошкоджено 5 гідротехнічних споруд (дамб) БУВР Тиса, 6 об'єктів ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області», 6 інфраструктурних об'єктів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; зафіксовано 3 випадки зсуву ґрунту; підтоплено 401 га с/г угідь.</p> <p>Завдано збитків на суму 10 221,01 тис. гривень.</p> <p>Для ліквідації НС залучалося 111 осіб та 27 од. техніки, з них від ДСНС 36 осіб та 9 од. техніки.</p> <p>Протокольним рішенням № 12 від 29.12.2023 позапланового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської ОДА зазначену ситуацію класифіковано як надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня.</p> | <p>(пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позапланового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської ОДА від 29.12.2023 № 12)</p> <p>(пункт 5 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>(пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської ОДА від 29.12.2023 № 12)</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------------------------|--|---|--|---------|
| 3 | 06.12.2023 Вінницька область | У с. Монастирське Брацлавської територіальної громади Тульчинського району внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинуло 3 особи. До ліквідації НС залучалося 14 осіб та 4 од. техніки, з них від ДСНС 9 осіб та 2 од. техніки | 10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658) | 10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) Порядку класифікації НС за їх рівнями) | 95-2023 |
| 4 | 07.12.2023 Донецька область | У м. Білозерське Покровського району Донецької області внаслідок розмерзання наземних теплових мереж зупинено роботу трьох котелень (№ № 2, 3 та 8) та припинено теплопостачання 111 багато-квартирних житлових будинків (близько 4800 осіб). До проведення ремонтних робіт залучено аварійні бригади міста. Навчання в закладах освіти здійснюється дистанційно. Працює два пункти незламності Білозерської МВА, у готовність приведено модульні будинки, пересувні пункти незламності, теплові гармати та генератори ДСНС. 3 14 грудня розпочато заповнення системи теплоносієм та поступове | 10820 - НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол засідання постійної місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Білозерської МВА від 07.12.2023 № 18) (пункт 73 розділу I Класифікаційних ознак | 10820 - НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол засідання постійної місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Білозерської МВА від 07.12.2023 № 18) | 96-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-----------------------------------|---|---|---|---------|
| | | <p>підключення абонентів. Протокольным рішенням № 18 від 07.12.2023 засідання постійної місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Білозерської МВА зазначену ситуацію класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня</p> | <p>НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | | |
| 5 | 07.12.2023 Харківська область | <p>О 07:20 поблизу с. Новопавлівка Барвінківської територіальної громади Ізюмського району, на автодорозі М-03 «Київ-Харків-Довжанський» внаслідок зіткнення мікроавтобусу, вантажного та легкового автомобілів, загинуло 6 осіб та постраждало 5 осіб. До ліквідації НС залучалося 26 осіб та 7 од. техніки, з них від ДСНС 8 осіб та 2 од. техніки</p> | <p>10161 - НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування <i>Місцевий</i> (пункти 4.4 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 4 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>10161 - НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування <i>Місцевий</i> (пункти 4.4 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p> | 97-2023 |
| 6 | 08.12.2023 Житомирська область | <p>У с. Вербівка Лугинської територіальної громади Коростенського району внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинуло 3 дітей та 1 особа постраждала. До ліквідації НС залучалося 15 осіб, 4 од. техніки та мобільно-оперативна група ГУ ДСНС у Житомирській області</p> | <p>10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I</p> | <p>10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за</p> | 98-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------------------------|--|---|--|----------|
| | | | Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658) | їх рівнями) | |
| 7 | 12.12.2023 Черкаська область | <p>У с. Юрківці Паланської територіальної громади Уманського району на території «Юрківського лісництва» лабораторно підтверджено випадок захворювання на африканську чуму свиней (звіт про результати дослідження від 11.12.2023 № 105747 п.м./23).</p> <p>В осередку захворювання проведено комплекс протиепізоотичних заходів.</p> <p>Протокольним рішенням засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Уманської райдержадміністрації від 12.12.2023 № 13 зазначену ситуацію класифіковано як надзвичайну ситуацію природного характеру.</p> | <p>20731 – НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Уманської РДА від 12.12.2023 № 13)</p> <p>(пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>20731 – НС, пов'язана окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Уманської РДА від 12.12.2023 № 13)</p> | 99-2023 |
| 8 | 13.12.2023 Донецька область | Внаслідок ускладнення погодних умов (сильна ожеледь) на території Донецької області (територіальні громади Бахмутського, Волноваського, Краматорського, Покровського районів) зафіксовано пошкодження та відключення значної кількості високовольтних електромереж і | 20334 НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) <i>Регіональний</i> | 20334 НС, пов'язана сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах електромереж тощо діаметром | 100-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|--|---|---|---------------|
| | | <p>підстанцій потужністю 35 і 110 кВ, також пошкоджень зазнали і розподільчі мережі 0,4/6/10 кВ, знеструмлено 221 населений пункт (понад 116 тис. абонентів, з яких 26,6 тис. абонентів залишались без електропостачання понад 3 доби).</p> <p>Сума завданих матеріальних збитків встановлюється.</p> <p>До відновлювальних робіт залучалися бригади АТ ДТЕК “Донецькі електромережі”, також додаткові ремонтні бригади із Київської, Дніпропетровської та Одеської областей, всього залучалося 500 осіб та 62 од. техніки.</p> <p>Протокольним рішенням № 23 від 15.12.2023 позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Донецької ОДА зазначену ситуацію класифіковано як надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня</p> | <p>(пункти 4.4 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Донецької ОДА від 15.12.2023 № 23)</p> <p>(пункт 7 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>20 мм і більше) <i>Регіональний</i> (пункти 4.4 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Донецької ОДА від 15.12.2023 № 23)</p> | |
| 9 | 15.12.2023 Закарпатська область | <p>У с. Керецьки внаслідок вибуху гранати у приміщенні Керецьківської сільської ради Хустського району загинула 1 особа та 22 особи отримали поранення.</p> <p>До ліквідації НС залучалося 55 осіб та 11 од. техніки.</p> <p>Протокольним рішенням № 12 від 29.12.2023 позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської ОДА зазначену ситуацію</p> | <p>30400 - Установлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), житловому секторі, транспорті <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх</p> | <p>30400 Установлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), житловому секторі, транспорті</p> | - 101-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|--|---|----------|
| | | <p>класифіковано як соціальну надзвичайну ситуацію об'єктового рівня</p> | <p>рівнями, протокол регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської ОДА від 29.12.2023 № 12) (пункт 12 розділу III Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p><i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської ОДА від 29.12.2023 № 12)</p> | |
| 10 | <p>19.12.2023 Чернігівська область</p> | <p>У с. Гмирянка Ічнянської територіальної громади Прилуцького району внаслідок пожежі в приватному житловому будинку загинуло 3 особи (з них 2 дитини). До ліквідації НС залучалося 28 осіб та 4 од. техніки, з них від ДСНС 9 осіб 4 од. техніки. Протокольним рішенням № 4 від 20.12.2023 позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Ічнянської міської ради зазначену ситуацію класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня</p> | <p>10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Ічнянської міської ради від 20.12.2023 № 4) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Ічнянської міської ради від 20.12.2023 № 4)</p> | 102-2023 |
| 11 | <p>20.12.2023 Вінницька область</p> | <p>Упродовж 20-23 грудня до КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня» та КНП</p> | <p>20712 - НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою</p> | <p>20712 - НС, пов'язана небезпечною</p> | 103-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|--|--|--|----------|
| | | <p>«Якушинецький ЦПМСД» з діагнозом: «гострий гастроентероколіт» госпіталізовано 7 дітей, учнів ліцею с. Агромічне Агрономічної територіальної громади Тульчинського району.</p> <p>Всі захворілі 19-20 грудня харчувалися в ідальні ліцею (всього в ідальні ліцею харчуються 200 дітей).</p> <p>В осередку захворювання проведено комплекс протиепідемічних заходів</p> | <p>(групові випадки) <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 31 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>інфекційною хворобою (групові випадки) <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p> | |
| 12 | <p>23.12.2023</p> <p>Львівська область</p> | <p>У м. Львів внаслідок вибуху у двоповерховому приватному житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Княгині Ольги, 34, загинуло 3 особи та постраждало 5 осіб (з них 1 дитина).</p> <p>Причина НС – встановлюється.</p> <p>До ліквідації НС залучалося 137 осіб та 44 од. техніки, з них від ДСНС 53 особи та 12 од. техніки</p> | <p>10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p> | 104-2023 |
| 13 | <p>23.12.2023</p> <p>Чернівецька область</p> | <p>У с. Гордівці Рукшинської територіальної громади Дністровського району зареєстровано лабораторно підтвержені випадки захворювання диких птахів (лебедів) на грип птахів (звіт про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу від 23.12.2023</p> | <p>20731 – НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських</p> | <p>20731 – НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного</p> | 105-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--------------------------------|---|--|---|----------|
| | | <p>№ 008114 п.м./23). В осередку захворюваності проведено комплекс протиепізоотичних заходів</p> | <p>тварин <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>захворювання сільськогосподарських тварин <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p> | |
| 14 | 28.12.2023 Донецька область | <p>У с. Дмитро-Дар'івці Олександрівської територіальної громади Краматорського району на території двох приватних господарств зафіксовано лабораторно підтвержені випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней (звіт про результати дослідження від 28.12.2023 року № 003772). В осередку захворюваності проведено комплекс протиепізоотичних заходів. Протокольним рішенням № 17 від 29.12.2023 позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Олександрівської селищної ВА Краматорського району зазначену ситуацію класифіковано як надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня</p> | <p>20733 – НС, пов'язана з епізоотією <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Олександрівської селищної ВА Краматорського району від 29.12.2023 № 17) (пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>20733 – НС, пов'язана епізоотією <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Олександрівської селищної ВА Краматорського району від 29.12.2023 № 17)</p> | 106-2023 |
| 15 | 28.12.2023 Сумська область | <p>У с. Штанівка та с. Куянівка Білопільської територіальної громади зареєстровано лабораторно підтвержені випадки захворювання свійських птиць</p> | <p>20731 – НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного</p> | <p>20733 – НС, пов'язана епізоотією <i>Місцевий</i></p> | 107-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--------------------------------|--|---|---|----------|
| | | <p>(курей) на грип пилці типу А (звіт про результат дослідження патологічного (біологічного) матеріалу від 30.12.2023 № 003921 п.м./23 та від 03.01.2024 № 000053 п.м./24).</p> <p>В осередках захворюваності проведено комплекс протиепізоотичних заходів.</p> <p>Протокольним рішенням № 02 від 04.01.2024 позачергового засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС Білопільської міської ради зазначену ситуацію класифіковано як надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня</p> | <p>інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин <i>Місцевий</i></p> <p>(пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Білопільської міської ради від 04.01.2024 № 02)</p> <p>(пункт 39 розділу П Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>(пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Білопільської міської ради від 04.01.2024 № 02)</p> | |
| 16 | 28.12.2023 Київська область | <p>У м. Бровари на території ліцею № 9 зафіксовано провал ґрунту між двома каналізаційними колодзями, розташованими на відстані 4 м. один від одного.</p> <p>Попередньо встановлено, що сталося руйнування верхньої частини бетонної труби діаметром 800 мм, яка знаходиться на глибині 8 – 9 метрів, робота колектору не припинялася.</p> <p>На даний час КНС-2, що розташована за адресою: вул. Шолом-Алейхема, 13/1,</p> | <p>10810 - НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин <i>Місцевий</i></p> <p>(пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол місцевої комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого комітету Броварської</p> | <p>10810 - НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин <i>Об'єктовий (попередньо)</i></p> <p>(пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p> | 109-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|---|---|
| | | <p>працює в штатному режимі, але під час виконання ремонтних робіт можлива зупинка та проведення перекачки стоків.</p> <p>В разі зупинки на невизначений термін КНС-2 без водопостачання залишається школи, дитячі садочки, центральна районна лікарня, більше як 80-ти багатопверхових будинків, що складає близько 40 000 населення.</p> <p>Протокольным рішенням позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС виконавчого комітету Броварської міської ради зазначену подію класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня (протокол № 18 від 29.12.2023)</p> | <p>міської ради від 29.12.2023 № 18) (пункт 69 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | | |

Головний спеціаліст відділу розслідування пожеж та аналізу ризиків надзвичайних ситуацій управління аналітичної та санкційної діяльності Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям



Петро КРОПОТОВ

Додаток 2
до протоколу № 1/12-24 засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій
«4» січня 2024 року

Зміни та доповнення до переліку НС, які виникли на території України раніше у 2023 році

| № з/п | Дата та регіон виникнення НС | Стислий опис НС і її основні наслідки | Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС | Затверджений код та рівень НС | Обліковий номер НС |
|-------|---------------------------------|--|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 27.04.2023 Волинська область | У Ковельському районі на території урочища «Зінькова» Сьомаківського лісництва (26 квартал, відділ 2) зафіксовано лабораторно підтверджений факт захворювання диких свиней на африканську чуму (звіт про результати дослідження від 27.04.2023 № 001629 п.м./23). В осередку захворювання проведено комплекс протиепізоотичних заходів. Протокольним рішенням позачергового засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Ковельської РДА (протокол № 17 від 28.04.2023) | 20731 – НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Ковельської РДА від 28.04.2023 № 17) (пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658) | 20731 – НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Ковельської РДА від 28.04.2023 № 17) | 108-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--------------------------------------|--|--|---|---------|
| 2 | 22.09.2023 Кіровоградська область | <p>У м. Кропивницькому у вересні - жовтні 2023 року зафіксовано аварійні ситуації на ділянках каналізаційних колекторів Кропивницького ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград», що можуть призвести до витoku неочищених стічних вод на територію міста та потрапляння до річки Інгул в обсязі понад 100 куб. метрів на годину, а саме:</p> <p>внаслідок руйнування та обвалу верхньої частини каналізаційного колектору Кропивницького ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» (діаметр 1200 мм) на ділянці вул. Героїв України від АЗС «WOG» до вул. Героїв Рятувальників стався затор стоків у колекторі (зношеність колектора в лотковій частині 50%, верхнього склепіння на 100%, каналізаційні колодязі на 60-80%, при подальшій експлуатації аварійного колектора існує висока ймовірність його обвалення, що призведе до витoku стоків на територію міста Кропивницького та порушення нормальних умов життєдіяльності понад 43 тис. осіб);</p> <p>виникли аварійні ситуації на ділянках каналізаційного колектору Кропивницького ВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград»: по вул. Кропивницького (діаметр колектору 1000 мм),</p> | <p>10810 - НС унаслідок аварії в системі із скиданням забруднювальних речовин <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Кіровоградської ОВА від 12.10.2023 № 22) (пункт 69 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>10810 - НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Кіровоградської ОВА від 21.12.2023 № 28)</p> | 71-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|------------------------------------|--|--|--|----------------|
| | | <p>по вул. Пролетарській від вул. Михайлівської до вул. Архангельської (діаметр 400 мм),</p> <p>по вул. Архангельській від вул. Пролетарської до пров. Водяного (діаметр 400 мм),</p> <p>по вул. Херсонській від головної каналізаційної станції до вул. Кульчицького (діаметр 1000 мм) (ділянки колектора знаходяться у критичному аварійному стані, існує ймовірність повторного обвалення в пікові години навантаження, що призведе до порушення нормальних умов життєдіяльності понад 180 тис. осіб).</p> <p>За фактами аварій проведено позачергові засідання місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Кропивницької міської ради та засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Кіровоградської ОВА (протокол № 22 від 12.10.2023 та протокол № 28 від 21.12.2023 регіональної комісії)</p> | <p>20731 – НС, пов’язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин <i>Об’єктовий</i></p> | <p>20733 – НС, пов’язана епізоотією <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p> | <p>89-2023</p> |
| 3 | 24.11.2023 Миколаївська область | <p>Упродовж листопада – грудня 2023 року на території області зафіксовано лабораторно підтвержені випадки захворювання свійської худоби на африканську чуму свиней, а саме:</p> <p>на узбіччі дороги Кропивницьке-Платонове поблизу с. Миколаївське Врадіївської територіальної громади Первомайського району (звіт про</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|--|---|---------|
| | | <p>результати дослідження № 002106 п.м./23 від 25.11.2023); на території мисливського обходу № 5 Казанківського мисливсько-рибальського господарства Казанківського району, (звіт про результати дослідження № 002368 п.м./23 від 24.12.2023). В осередках захворювання здійснюється комплекс протиепізоотичних та профілактичних заходів</p> | <p>(пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | | |
| 4 | 26.11.2023 Одеська область, Миколаївська область | <p>Упродовж 26-27 листопада через сильні опади у вигляді снігу, пориви вітру до 30 м/с виникли значні ускладнення у життєдіяльності населення на території двох областей України. В Одеській області без електропостачання залишились 340 населених пунктів. Внаслідок негоди зафіксовано значні ушкодження повітряних ліній (ПЛ 330кВ МолДРЕС-Усатово, ПЛ 330кВ МолДРЕС-Новоодеська, ПЛ 330кВ МолДРЕС-Арциз; ПЛ 110кВ Вулканешти-Болград, 1,2, ПЛ 110кВ Усатово-1,2). Кількість знеструмлених ТП АТ «ДТЕК Одеські електромережі» складає 2666, також є значні пошкодження повітряних ліній та опор 10-35 кВ. Найбільш проблемна ситуація склалася у Ізмайльському районі, де без електропостачання залишилося</p> | <p>20300 – Метеорологічні НС <i>Регіональний</i> (пункт 5.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями) Одеська область 20300 – Метеорологічні НС <i>Регіональний</i> (пункт 5.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Одеської ОДА від 27 листопада № 11); (пункти 5, 7, 12, 13</p> | <p>20300 – Метеорологічні НС <i>Державний</i> (пункт 4.3 Порядку класифікації НС за їх рівнями) Одеська область 20300 – Метеорологічні НС <i>Державний</i> (пункт 4.3 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 27.12.2023 № 12)</p> | 91-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|--|---|---|
| | | <p>39 населених пунктів та у Болградському районі – 63 населених пункти.</p> <p>У м. Одесі через падіння димаря висотою 107 метрів котельні КП «Теплопостачання міста Одеси»-«Північна-2», без теплопостачання залишилися 247 житлових будинків (120 тис. мешканців), 9 шкіл, 10 дошкільних навчальних закладів.</p> <p>Протокольним рішенням № 12 від 27.12.2023 позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Одеської ОДА зазначену ситуацію класифіковано як надзвичайну ситуацію природного характеру державного рівня.</p> <p>На території м. Миколаєва та області було повністю припинено автомобільне сполучення на 11 автодорогах державного значення та суміжних дорогах місцевого значення на Одеському, Київському, Кропивницькому напрямках. На 4 автодорогах спостерігались затори автотранспорту.</p> <p>Також по області відключено від електропостачання 267 населених пунктів (95078 споживачів), 1553 ТП. Внаслідок погіршення погодних умов загинуло 3 особи та 2 особи отримали обмороження верхніх та нижніх кінцівок.</p> <p>3 16:00 29.11.2023р. по автодорогах</p> | <p>розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> <p>20335 – НС, пов’язана зі сніговими замети <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Миколаївської ОВА від 28 листопада № 24) (пункти 11, 12 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.0.2018 № 658)</p> | <p>20335 – НС, пов’язана зі сніговими замети <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями, протокол засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Миколаївської ОВА від 28 листопада № 24)</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---------------------------------------|--|---|--|----------------------|
| | | <p>знято всі тимчасові обмеження руху транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного значення по всім напрямкам в межах Миколаївської області.</p> <p>Протоколом регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Миколаївської ОВА від 28.11.2023 № 24 зазначена подія класифікована, як НС природного характеру місцевого рівня</p> | | | |
| 5 | <p>29.11.2023 Одеська область</p> | <p>Упродовж листопада - грудня 2023 року на території області зареєстровано лабораторно підтвержені випадки захворювання свійських тварин на африканську чуму свиней, а саме:</p> <p>у с. Новосавицьке Великопольківської територіальної громади Роздільнянського району (звіт про результати дослідження від 29.11.2023 № 003323 п.м./23);</p> <p>у лісосмузі за межами с. Ганно-Покровка Коноплянської територіальної громади Березівського району (протокол місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Березівської РДА № 17 від 20.12.2023).</p> <p>В осередках захворювання проведено комплекс протиепізоотичних заходів</p> | <p>20731 – НС, пов’язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сілськогосподарських тварин</p> <p><i>Об’єктовий</i></p> <p>(пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p> <p>(пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)</p> | <p>20733 – пов’язана епізоотією Місцевий</p> <p>(пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями)</p> | <p>НС, 92-2023 3</p> |

Головний спеціаліст відділу розслідування пожеж та аналізу ризиків надзвичайних ситуацій управління аналітичної та санкційної діяльності Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям



Петро КРОПОТОВ