



Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ
ТА КЛАСІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державної служби України з
надзвичайних ситуацій



Сергій КРУК

«20» грудня 2021 р.

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 20/11-21

м. Київ

«20» грудня 2021 р.

Експертною комісією ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) під головуванням директора Департаменту організації заходів цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій Парталіяна С.А. згідно з наказами ДСНС від 19.02.2013 № 26 «Про затвердження персонального складу Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій» та від 14.11.2013 № 698 «Про впорядкування ведення обліку надзвичайних ситуацій» проведено засідання.

ПРИСУТНІ: члени Комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд матеріалів, наданих Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям, для визначення рівнів (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями») і класів надзвичайних ситуацій (за Національним класифікатором ДК 019:2010), що сталися на території України у листопаді 2021 року.

2. Розгляд матеріалів і документів щодо внесення змін до переліку надзвичайних ситуацій, які сталися на території України у січні-жовтні та мали розвиток у листопаді 2021 року.

СЛУХАЛИ:

секретаря Комісії – начальника відділу координації діяльності органів влади управління планування та координації заходів цивільного захисту Департаменту організації заходів цивільного захисту Аніщенко В.Л. стосовно затвердження переліку надзвичайних ситуацій, що сталися на території України у листопаді 2021 року, та внесення змін до переліку надзвичайних ситуацій, що сталися на території України у січні-жовтні та мали розвиток у листопаді 2021 року.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити з урахуванням наданих під час обговорення пропозицій:
перелік надзвичайних ситуацій, що виникли в Україні протягом листопада 2021 року (додаток 1);

зміни та доповнення до переліку надзвичайних ситуацій, що виникли на території України у січні-жовтні та мали розвиток у листопаді 2021 року (додаток 2).

Директор Департаменту організації заходів
цивільного захисту, заступник голови Комісії

 Сергій ПАРТАЛЯН

Директор Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації, заступник голови Комісії

 Володимир ДЕМЧУК

Начальник відділу координації діяльності
органів влади управління планування та
координації заходів цивільного захисту
Департаменту організації заходів цивільного
захисту, секретар Комісії

 В'ячеслав АНІЩЕНКО

Головний спеціаліст відділу моніторингу,
обліку надзвичайних ситуацій та пожеж
управління планування, інформаційно-
аналітичної роботи та моніторингу
Департаменту запобігання надзвичайним
ситуаціям

 Петро КРОПОТОВ

Начальник Юридичного управління

 Олена КУЛЕБА

Директор Українського гідрометеорологічного
центру

 Микола КУЛЬБІДА

Начальник відділу оперативно-чергової служби
та готовності пунктів управління Департаменту
реагування на надзвичайні ситуації

 Григорій МИРОНЯК

Заступник директора Департаменту –
начальник відділу планування та виконання
спеціального фонду Департаменту економіки і
фінансів

 Ігор ПОДОБЕД

Начальник управління техногенної безпеки
Департаменту запобігання надзвичайним
ситуаціям

 Тарас ПОЛЩУК

Додаток 1

до протоколу № 20/11-21 засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 8 грудня 2021 року

ПЕРЕЛІК

надзвичайних ситуацій, що виникли в Україні протягом листопада 2021 року

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
1	12.11.2021 101-2021	Вінницька область	У селищі Чабанове Студенянської територіальної громади Тульчинського району внаслідок зміщення ґрунту сталося пошкодження труб та обладнання артезіанської свердловини, що призвело до припинення водопостачання 185 осіб у селах Чабанове та Палійове Студенянської територіальної громади. За фактом НС проведено засідання комісії ТЕБ та НС Студенянської територіальної громади, Тульчинської райдержадміністрації, Вінницької облдержадміністрації. Водопостачання відновлено 27 листопада 2021 року. Сума завданих матеріальних збитків становить 200 тис. гривень	10830 – НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою <i>Об'єктовий</i> (пункти 6.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 75 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	10830 – НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою <i>Об'єктовий</i> (пункти 6.2 та 9 (пункти 6.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) Порядку класифікації НС за їх рівнями)
2	16.11.2021 102-2021	Дніпропетровська область	У Центральному районі м. Дніпро внаслідок пожежі у двоповерховій будівлі, в якій організовано проживання осіб похилого віку, загинуло 5 осіб. Пожежа самоліквідувалася. Причина НС – порушення правил пожежної безпеки під час користування електрообігрівачем	10213 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	10213 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
3	17.11.2021 103-2021	Хмельницька область	У с. Медисівка Теофіпольської територіальної громади Хмельницького району внаслідок пожежі в приватному одноповерховому житловому будинку загинуло 4 дитини. Пожежа ліквідована населенням до прибуття підрозділів ДСНС	10213 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	10213 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)
4	18.11.2021 104-2021	Вінницька область	У с. Мар'янівка Війтівецької територіальної громади Хмельницького району внаслідок пожежі у приватному житловому будинку загинуло 6 осіб, з них 4 дитини. До ліквідації НС залучено 26 осіб та 8 од. техніки, з них від ДСНС 4 чол. особового складу та 1 од. техніки. Причина НС – незадовільний технічний стан електроприладу (електромережі холодильника)	10213 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Регіональний</i> (пункти 4.4 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	10213 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Регіональний</i> (пункти 4.4 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
5	22.11.2021 2-2015	Донецька область	У 2015 році внаслідок обстрілів на території Донецької області було пошкоджено ГРП та магістральний газопровід «с. Октябрь – с. Павлопіль» на непідконтрольній українській владі території Новозавського району, в результаті чого в селищі Павлопіль відсутнє газопостачання. На теперішній час відновити пошкоджені ГРП та газопровід неможливо. На території селища Павлопіль знаходяться усього 168 будинків, з них 138 будинків – газифіковані. Порушено нормальні умови життєдіяльності 475 осіб. Матеріальні збитки склали понад 3 млн. гривень. Підключення селища Павлопіль до інших газових мереж не можливо у зв'язку з необхідністю нового будівництва додаткових газотранспортних мереж. Рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району Донецької області (протокол № 12 від 22.11.2021) ситуацію класифіковано, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня	10170 – НС внаслідок аварій на трубопроводах <i>Місцевий</i> (пункт 6.2 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 23 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658) Вважається складовою надзвичайної ситуації державного рівня, що знаходиться на обліку з січня 2015 року та не ліквідована станом на грудень 2021 року (обліковий номер НС № 2-2015)	10170 – НС внаслідок аварій на трубопроводах <i>Місцевий</i> (пункт 6.2 Порядку класифікації НС за їх рівнями) НС Вважається складовою надзвичайної ситуації державного рівня, що знаходиться на обліку з січня 2015 року та не ліквідована станом на грудень 2021 року (обліковий номер НС № 2-2015)
6	27.11.2021 105-2021	Миколаївська область	У м. Нова Одеса о 09:20 стався вибух побутового газу у п'ятиповерховому житловому будинку, внаслідок якого в 6-му під'їзді зруйновано 4 квартири на 5-му та 4-му поверхах, також зазнали руйнувань сходові клітини з 3 по 5 поверхи. Внаслідок НС загинуло 3 особи та 3 особи	10213 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності	10213 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС		Затверджений код та рівень НС
				5	6	
1	2	3	4	<i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)		призначеності <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)
7	27.11.2021 106-2021	Херсонська область	У Корабельному районі м. Херсона на вул. Штурвальной внаслідок аварії на напірному каналізаційному трубопроводі стався викид 540 куб. м. неочищених стоків. Причина НС – фізичний знос сталевого трубопроводу внаслідок перевищення терміну його експлуатації (53 роки, за нормативу – 30 років)	10810 – НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 69 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)		10810 – НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)
8	28.11.2021 107-2021	Чернігівська область	Поблизу с. Киїнка Київської територіальної громади Чернігівського району під час проведення земляних робіт на відкритій території сталось пошкодження газопроводу середнього тиску діаметром 76 мм. Внаслідок НС без газопостачання залишилось 736 абонентів с. Киїнка Чернігівського району. Причина НС – порушення правил проведення земляних робіт	10840 – НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)		10840 – НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС		Затверджений код та рівень НС
				5	6	
1	2	3	4	(пункт 76 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	за їх рівнями)	
9	29.11.2021 108-2021	Волинська область	У с. Прохід Рагнівської об'єднаної територіальної громади Ковельського району об 11:08 внаслідок вибуху газу сталося руйнування будівлі котельні загальноосвітньої школи I-III ст. Постраждалих та загиблих немає. Проведено евакуацію 64 учнів молодших класів та 18 осіб працюючого персоналу. До ліквідації НС від ДСНС залучено 5 чол. особового складу та 1 од. техніки	10212 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової призначеності <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 6 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	10212 – НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової призначеності <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)	
10	29.11.2021 109-2021	м. Київ	30 вересня 2021 року на газопроводі високого тиску на проспекті Степана Бандери, 16-Б у м. Києві виявлено значний виток газу. Аварійна ситуація локалізована, газопровід відключено від газопостачання. Даний газопровід є стратегічно важливим у розподілі природного газу міста Києва, зокрема, одним із споживачів є теплоелектростанція ТЕЦ-2 (вул. Електриків, 11), що подає тепло до Оболонського та Подільського районів міста. Подача газу здійснюється резервною лінією, що не розрахована на тривалу експлуатацію та навантаження, які зростають при необхідності збільшувати потужність ТЕЦ при зниженні	10840 – НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 63 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	10840 – НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями) Порядку класифікації НС за їх рівнями)	

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС		Затверджений код та рівень НС
				5	6	
1	2	3	4	5		6
			температур. Існує загроза припинення газопостачання 5043 житлових будинків Оболонського та Подільського районів, у яких наявні 137 тис. 116 газифікованих квартир із 302 тис. 250 споживачами газу (мешканцями), а також підприємства та установи м. Києва, зокрема: ПАТ «Київхліб», ПрАТ «Оболонь», ПАТ «Фармак», ТОВ «Столичний млин», ПАТ «Київська макаронна фабрика», тощо. Серед споживачів ТЕЦ-2 – 695 житлових будинків, 21 лікарняний заклад, 35 дитячих садочків, 28 закладів освіти, близько 1 тис. 490 підприємств та організацій. Рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (протокол № 77 від 29.11.2021) ситуацію класифіковано, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня			
11	29.11.2021 110-2021	Кіровоградська область	У с. Веселий Кут Рівнянської територіальної громади Новоукраїнського району на території Веселокутського психоневрологічного інтернату зареєстровано факт захворювання тварин на африканську чуму свиней (звіт про результати дослідження № 4673 від 29.11.2021). В осередку захворювання проведено комплекс протиепізоотичних та профілактичних заходів	20731 – НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин;	20731 – НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин;	

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС		Затверджений код та рівень НС
				5	6	
1	2	3	4	<i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)		рських тварин; <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)
12	30.11.2021 111-2021	Харківська область	Внаслідок зниження рівня води нижче проектних позначок водозабірної споруди на Краснопавлівському водосховищі (джерело централізованого водопостачання міста Харкова та частини населених пунктів Харківського району) виникла аварія у системах забезпечення населення Харківської області питною водою. Існує загроза повного припинення питного водопостачання частини споживачів міста Харків та низки населених пунктів Харківської області у разі проведення водообміну (підвищення рівня води) у Краснопавлівському водосховищі. Рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області (протокол № 29 від 30.11.2021) ситуацію класифіковано, як надзвичайну ситуацію техногенного характеру об'єктового рівня	10830 – НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 68 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)		10830 – НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)

Секретар Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій



В'ячеслав АНЩЕНКО

Додаток 2

до протоколу № 20/11-21 засідання Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 8 грудня 2021 року

Зміни та доповнення до переліку НС, що сталися на території України у січні-жовтні та мали розвиток у листопаді 2021 року

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
1	13.04.2021 37-2021	Чернівецька область	На території Чернівецького району зафіксовано лабораторно підтверджені факти захворювання тварин на африканську чуму свиней, а саме: на території СТзОВ "Котелеве" за межами с. Котелеве Новоселицької об'єднаної територіальної громади (звіт про результати дослідження № 000843 п.м./21 від 13.04.2021); на території АПОП "Золотий колос" за межами с. Строїні Новоселицької об'єднаної територіальної громади (звіт про результати дослідження № 001071 п.м./21 від 28.04.2021); у 42-му кварталі В.Петрівського лісництва ДП "Сторожинецьке лісове господарство" ГО Мисливський клуб "Лісівник" Петровецька територіальної громади Чернівецького району (звіт про результати дослідження № 002939 п.м./21 від 09.11.2021); на території смітєзвалища в с. Горбівці Тереблеченської територіальної громади Чернівецького району (звіт про результати дослідження № 002940 п.м./21 від 09.11.2021). В осередках захворювання проведено комплекс протиепізоотичних та профілактичних заходів	20733 – НС, пов'язана епізоотією <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями) НС, пов'язана епізоотією <i>Місцевий</i> (пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	НС, пов'язана епізоотією <i>Місцевий</i> (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями)

Секретар Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій



В'ячеслав АНЩЕНКО