



**Державна служба України з надзвичайних ситуацій
ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ З ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ
ТА КЛАСІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

**Тимчасово виконуючий обов'язки
Голови Державної служби України з
надзвичайних ситуацій**

Сергій КРУК



ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ № 1/12-22

м. Київ

«12» січня 2022 р.

Експертною комісією ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій (далі – Комісія) під головуванням першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Грицаєнка М. Г. згідно з наказами ДСНС від 19.02.2013 № 26 «Про затвердження персонального складу Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій» та від 14.11.2013 № 698 «Про впорядкування ведення обліку надзвичайних ситуацій» проведено засідання.

ПРИСУТНІ: члени Комісії (за списком).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд матеріалів, наданих Департаментом запобігання надзвичайним ситуаціям, для визначення рівнів (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями») і класів надзвичайних ситуацій (за Національним класифікатором ДК 019:2010), що сталися на території України у грудні 2021 року.

2. Розгляд матеріалів і документів щодо внесення змін до переліку надзвичайних ситуацій, які сталися на території України у січні-листопаді та мали розвиток у грудні 2021 року.

СЛУХАЛИ:

секретаря Комісії – начальника відділу координації діяльності органів влади управління планування та координації заходів цивільного захисту Департаменту організації заходів цивільного захисту Аніщенка В.Л. стосовно затвердження переліку надзвичайних ситуацій, що сталися на території України у грудні 2021 року, та внесення змін до переліку надзвичайних ситуацій, що сталися на території України у січні-листопаді та мали розвиток у грудні 2021 року.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити з урахуванням наданих під час обговорення пропозицій:
 перелік надзвичайних ситуацій, що виникли в Україні протягом грудня 2021 року (додаток 1);
 зміни та доповнення до переліку надзвичайних ситуацій, що виникли на території України у січні-листопаді 2021 року (додаток 2).

Перший заступник Голови Державної служби
 України з надзвичайних ситуацій, голова
 Комісії




Максим ГРИЦАЄНКО

Директор Департаменту організації заходів
 цивільного захисту, заступник голови Комісії



Сергій ПАРТАЛЯН

Директор Департаменту реагування на
 надзвичайні ситуації, заступник голови Комісії



Володимир ДЕМЧУК

Начальник відділу координації діяльності
 органів влади управління планування та
 координації заходів цивільного захисту
 Департаменту організації заходів цивільного
 захисту, секретар Комісії



В'ячеслав АНИЩЕНКО

Головний спеціаліст відділу моніторингу,
 обліку надзвичайних ситуацій та пожеж
 управління планування, інформаційно-
 аналітичної роботи та моніторингу
 Департаменту запобігання надзвичайним
 ситуаціям



Петро КРОПОТОВ

Начальник Юридичного управління



Олена КУЛЕБА

Директор Українського гідрометеорологічного
 центру



Микола КУЛЬБІДА

Начальник відділу оперативно-чергової служби
 та готовності пунктів управління Департаменту
 реагування на надзвичайні ситуації



Григорій МИРОНЯК

Заступник директора Департаменту –
 начальник відділу планування та виконання
 спеціального фонду Департаменту економіки і
 фінансів



Ігор ПОДОБЕД

Начальник управління техногенної безпеки
 Департаменту запобігання надзвичайним
 ситуаціям



Тарас ПОЛЩУК

Додаток 1
до протоколу № 1/12-22 засідання Експертної
комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів
надзвичайних ситуацій від 12 січня 2022 року

ПЕРЕЛІК

надзвичайних ситуацій, що виникли в Україні протягом грудня 2021 року

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
1	02.12.2021 114-2021	Сумська область	До КНП "Центральна лікарня ім. Зільберника" (м. Лебедин) та КНП "Центральна міська клінічна лікарня" (м. Суми) з діагнозом: «ботулізм» госпіталізовано 5 осіб, мешканців міст Лебедин та Суми, які 27.11.2021 святкували разом та вживали копчену рибу та гриби. Причина НС – вживання неякісних продуктів харчування	20721 - НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування Об'єктовий (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 36 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	20721 - НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування Об'єктовий (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)
2	02.12.2021 115-2021	Сумська область	До КНП "Тростянецька міська лікарня" (м. Тростянець) з діагнозом: «ботулізм» госпіталізовано 1 особу, мешканку	20721 - НС, пов'язана з отруєнням людей	20721 - НС, пов'язана з отруєнням

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
			м. Тростянець. Причина НС – вживання продуктів харчування неналежної якості (м'ясних продуктів після короткочасного обсмаження без додаткової термічної обробки)	у результаті споживання неякісних продуктів харчування <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 36 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)
3	04.12.2021 116-2021	Вінницька область	У м. Вінниці у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Стрілецька 81/1 внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи	20723 - НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (окремі випадки) <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)	20723 - НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (окремі випадки) <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
				(пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	класифікації НС за їх рівнями)
4	07.12.2021 117-2021	Чернігівська область	Близько 07:55 поблизу с. Брусилів Чернігівського району на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом сполученням «Борзна-Чернігів», загинуло 13 осіб та 7 осіб травмовано, яких з різними ступенями тяжкості госпіталізовано. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучалося 113 осіб та 45 одиниць техніки, з них від ДСНС 30 осіб та 13 одиниць техніки	10161 - НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування <i>Державний</i> (пункт 4.3 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 4 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	10161 - НС унаслідок аварії автомобільного транспорту на шляхах загального користування <i>Державний</i> (пункт 4.3 Порядку класифікації НС за їх рівнями)
5	22.12.2021 118-2021	Закарпатська область	3 22 - 25 грудня 2021 року до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу пацієнтам Великоберезнянської, Дубриницько-	20712 - НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою	20712 - НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
			Малоберезнянської та Ставненської територіальних громад з ознаками шлунково-кишкових розладів звернулася 71 людина: 31 дорослий та 40 дітей. Госпіталізовано 12 дітей віком до 17 років, з них у 4 швидкими тестами підтверджено рота вірусну інфекцію. За даним фактом відбулось засідання комісії з питань ТЕБ та НС Ужгородської райдержадміністрації (протокол № 14 від 26 грудня 2021 року)	(групові випадки) <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) Порядку класифікації НС (пункт 31 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	(групові випадки) <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) Порядку класифікації НС за їх рівнями)
6	25.12.2021 119-2021	Донецька область	25 грудня 2021 року стався порив водогону «Горлівка - Торецьк» діаметром 900 мм (в «сірій зоні»), внаслідок чого надходить менше 30 % розрахункового обсягу водопостачання, що порушує нормальні умови життєдіяльності 43 тис. мешканців: 32,5 тис. осіб – м. Торецьк; 6 тис. осіб – смт. Північний; 3 тис. осіб – м. Залізне; 1 тис. осіб – смт. Південний; 0,5 тис. осіб - частини смт. Щербинівка. Протокол засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС м. Торецьк від 27.12.2021 № 52.	10830 - НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою <i>Місцевий</i> (пункт 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) Порядку класифікації НС за їх рівнями	10830 - НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою <i>Місцевий</i> (пункт 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС		Затверджений код та рівень НС
				5	6	
1	2	3	4	MBC	від 06.08.2018 № 658)	
7	25.12.2021 120-2021	Полтавська область	25 грудня 2021 року у смт Скороходове Скороходівської СГ Полтавського району по вул. Магістральній 2В/10 внаслідок отруєння чадним газом загинуло 3 особи. Попередня причина смерті — отруєння чадним газом під час експлуатації газового котла	20723 - НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (окремі випадки) <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ MBC від 06.08.2018 № 658)	20723 - НС, пов'язана з отруєнням людей токсичними або іншими речовинами (окремі випадки) <i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)	
8	27.12.2021 121-2021	Львівська область	27 грудня 2021 року у м. Львові по вул. Сигнівка, 46а на першому поверсі житлового будинку виникла пожежа внаслідок якої загинуло 3 особи. Причина пожежі встановлюється	10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності <i>Місцевий</i>	10213 - НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлової призначеності	

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
				(пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 3 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	<i>Місцевий</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)
9	27.12.2021 122-2021	Херсонська область	За інформацією Херсонського обласного центру з гідрометеорології, протягом грудня 2021 року на території області кількість опадів склала 210 % місячної норми внаслідок чого відбулось підняття ґрунтових вод. Порушено нормальні умови життєдіяльності 2506 осіб: в смт. Нова Маячка в зоні підвищення рівня ґрунтових вод опинилися більше 1 тис. домогосподарств, порушено нормальні умови життєдіяльності 2356 осіб, у с. Першокостянтинівка Чаплинської територіальної громади Каховського району підтоплені десять вулиць населеного пункту, порушено нормальні умови життєдіяльності 150 осіб	20260 - НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням) Об'єктовий (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 20 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	20260 - НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням) Об'єктовий (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)
10	28.12.2021 123-2021	Івано-Франківська	28 грудня 2021 року о 21.22 год. на ПЗЧ ДПРЧ-14 м. Косів сталося пожежа, внаслідок чого було знищено частину будівлі, зруйновано частину інфраструктури та згоріло 150 осіб	10212 - НС унаслідок пожежі, (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)	10212 - НС унаслідок

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
		область	повідомлення про пожежу в реабілітаційному відділенні Косівської ЦРЛ за адресою: м. Косів, провулок Шевченка, 27. Пожежа виникла в палаті реабілітаційного відділення на першому поверсі чотириповерхової будівлі Косівської ЦРЛ, в якій перебувало 7 хворих, з них 5 на COVID-19. Площа пожежі 55 м. кв. Внаслідок пожежі загинуло 4 особи та постраждало 3 особи. Рятувальниками в складі ланки ГДЗС врятовано 3 хворих з сусідньої палати. До прибуття підрозділів медичним персоналом лікарні евакуйовано 12 хворих. Вогнем пошкоджена палата, медичне обладнання, меблі. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються. Рішенням районної комісії з питань ТЕБ та НС при Косівській місцевій раді ситуацію, що склалася у зв'язку з пожежею в КНП «Косівська центральна районна лікарня», класифіковано надзвичайною ситуацією місцевого рівня (протокол від 29.12.2021 № 15).	вибуху у будівлі або споруді нежитлової <i>призначеності</i> <i>Місцевої</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 1 розділу I Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	пожежі, вибуху у будівлі або споруді нежитлової <i>призначеності</i> <i>Місцевої</i> (пункти 5.2 та 9 Порядку класифікації НС за їх рівнями)
11	28.12.2021 124-2021	Миколаївська область	В зв'язку з виходом південного циклону, 28-29 січня 2021 року на території Миколаївської області спостерігались складні погодні умови, а саме: на півночі та заході області значний сніг, на решті території опади	20334 - НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах,	20334 - НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
			переважно у вигляді переохолодженого дощу, ожеледь, діаметром відкладень до 27 мм, пориви східного вітру до 16 м/с. Внаслідок впливу зазначених погодних умов знеструмлено 56 населених пунктів (у Миколаївському районі – 43 н.п., у Баштанському районі – 13 н.п.), зазнали пошкодження (руйнування) об'єкти АТ «Миколаївобленерго» - пошкоджено (обірвано) понад 8 км повітряних ліній електропередачі 150 кВ, 35 кВ, 10 кВ; зруйновано 33 опори повітряних ліній 35 кВ та 10 кВ. Рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Миколаївській області небезпечну подію, пов'язану з ускладненням гідрометеорологічної обстановки, попередньо класифіковано як надзвичайну ситуацію природного характеру об'єктового рівня (протокол від 30.12.2021 № 37).	дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями) пункт 7 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658	деревах, дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) <i>Об'єктовий</i> (пункт 7 Порядку класифікації НС за їх рівнями)

Секретар Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій

В'ячеслав АНІЩЕНКО

Додаток 2
до протоколу № 1/12-22 засідання Експертної
комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів
надзвичайних ситуацій від 12 січня 2022 року

Зміни та доповнення до переліку НС, що сталися на території України у січні-листопаді 2021 року

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	13.04.2021 37-2021	Чернівецька область	На території Чернівецької області зафіксовано лабораторно підтверджені факти захворювання тварин на африканську чуму свиней, а саме: на території СТЗОВ «Котелеве» за межами с. Котелеве Новоселицької об'єднаної територіальної громади (звіт про результати дослідження № 000843 п.м./21 від 13.04.2021); на території АПОП "Золотий колос" за межами с. Строїнці Новоселицької ОТГ (звіт про результати дослідження № 001071 п.м./21 від 28.04.2021); у 42-му кварталі В. Петрівського лісництва ДП "Сторожинецьке лісове господарство" ГО Мисливський клуб "Лісівник" Петровецької ТГ Чернівецького району (звіт про результати дослідження № 002939 п.м./21 від 09.11.2021); на території сміттєзвалища в с. Горбівці Тереблеченської ТГ Чернівецького району (звіт про результати дослідження № 002940 п.м./21 від 09.11.2021); в приватному господарстві жителя с. Опри-	20733 – НС, пов'язана з епізоотією Мисцевий (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	20733 – НС, пов'язана з епізоотією Мисцевий (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями)

№ з/п	Дата виникнення та номер НС	Регіон	Стислий опис НС і її основні наслідки	Запропонований або раніше затверджений код, рівень та ознака НС	Затверджений код та рівень НС
1	2	3	4	5	6
			шени Глибоцької ТГ (звіт про результати дослідження від 14.12.2021 № 003340 п.м./21). В осередках захворювання проведено комплекс протиепізоотичних та профілактичних заходів		
2	26.07.2021 65-2021	Херсонська область	На території Херсонської області зафіксовано лабораторно підтверджені випадки захворювання тварин на африканську чуму свиней, а саме: в плавнях території Національного природного парку Нижньодніпровський на відстані 1,5 км від с. Понятівка Даріївської ОТГ (звіт про результати дослідження патологічного (біологічного) матеріалу № 002815 п.м./21 від 26.07.2021 року); в лісосмузі між населеними пунктами с. Станіслав та с. Широка Балка, Станіславської ОТГ (протокол № 10 від 08.12.2021 засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Херсонській обласній державній адміністрації). В осередках захворювання проведено комплекс протиепізоотичних та профілактичних заходів	20733 – НС, пов'язана з епізоотією Місцевий (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями) (пункт 39 розділу II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 № 658)	20733 – НС, пов'язана з епізоотією Місцевий (пункт 6.1 Порядку класифікації НС за їх рівнями)

Секретар Експертної комісії ДСНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій

В'ячеслав АНЩЕНКО