

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС
18.03.2025 № 318

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо визначення потреби
у фонді захисних споруд цивільного захисту

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

У цих Методичних рекомендаціях скорочення вживаються у таких значеннях:

ДСНС – Державна служба України з надзвичайних ситуацій;

ЗСЦЗ – захисна споруда цивільного захисту;

ІКС – інформаційно-комунікаційна система “Інформаційна система “Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту”;

ІТЗ ЦЗ – інженерно-технічні заходи цивільного захисту;

КМУ – Кабінет Міністрів України;

МВС – Міністерство внутрішніх справ України;

МОВВ – місцеві органи виконавчої влади;

НПЗ – найбільша працююча зміна;

НУ – найпростіше укриття;

ОДВ – органи державної влади;

ОКІ – об’єкт критичної інфраструктури;

ОМС – органи місцевого самоврядування;

ОПН – об’єкт підвищеної небезпеки;

ПРУ – протирадіаційне укриття;

П(М)У – первинне (мобільне) укриття;

Рада міністрів – Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

СПП – споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища або протирадіаційного укриття;

суб’єкт господарювання – суб’єкт господарювання, інша юридична особа або фізична особа – підприємець;

ХНО – хімічно небезпечний об’єкт;

ЦОВВ – міністерство та інші центральні органи виконавчої влади.

ЗМІСТ

	стор.
Вступ	4
I Основні положення	7
II Визначення потреби у фонді ЗСЦЗ	10
III Визначення пріоритетності створення захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення	17
Додаток 1	
Додаток 2	
Додаток 3	
Додаток 4	

Вступ

У цих Методичних рекомендаціях узагальнено практику застосування законодавства з питань визначення потреби у фонді ЗСЦЗ на мирний час і в особливий період.

Ці Методичні рекомендації призначаються для застосування ЦОВВ, Радою міністрів, МОВВ, ОДВ, ОМС, суб'єктами господарювання та містять рекомендовані підходи до визначення потреби у фонді ЗСЦЗ, примірні форми рішень про затвердження такої потреби, а також типові підходи у визначенні пріоритетів створення ЗСЦЗ / СПП, які коригуються з урахуванням нагальних потреб, економічних, соціальних та інших показників / умов.

Частиною другою статті 3 Конституції України передбачено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

До прав громадян у сфері цивільного захисту належить забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх використання (пункт 2 частини першої статті 21 Кодексу цивільного захисту України (далі – Кодекс)).

Для забезпечення населення засобами колективного захисту у законодавстві України визначено систему розподілу повноважень, завдань та обов'язків для ЦОВВ, ОДВ, Ради міністрів, МОВВ, ОМС, суб'єктів господарювання, а також визначених органів, що входять до єдиної державної системи цивільного захисту.

Фонд ЗСЦЗ – сукупність усіх засобів колективного захисту (сховищ, ПРУ, СПП, П(М)У та НУ), передбачених статтею 32 Кодексу, що можуть бути використані для укриття населення та перебувають на обліку відповідно до вимог, визначених Порядком створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку (далі – Порядок), затвердженим постановою КМУ від 10 березня 2017 р. № 138 (абзац восьмий пункту 3).

Пунктом 6 Порядку передбачено, що створення фонду ЗСЦЗ здійснюється шляхом:

реалізації положень розділу (схем) ІТЗ ЦЗ містобудівної та проектної документації на будівництво об'єктів в частині будівництва ЗСЦЗ/СПП з обов'язковим включенням завершених будівництвом сховищ, ПРУ, СПП до складу фонду ЗСЦЗ;

комплексного освоєння підземного простору міст та інших населених пунктів для розміщення в ньому споруд соціально-побутового, виробничого та господарського призначення, що можуть бути використані для укриття населення як СПП;

будівництва ЗСЦЗ / СПП з обов'язковим включенням завершених будівництвом об'єктів до складу фонду ЗСЦЗ;

облаштування (приспосовування) підземної частини станції метрополітену та включення її до складу фонду ЗСЦЗ як СПП;

відновлення пошкоджених (зруйнованих) ЗСЦЗ / СПП;

реконструкції (із зміною функціонального призначення) наявних будівель і споруд (їх частини) різного функціонального призначення або проведення капітального ремонту відповідних об'єктів;

облаштування (приспосовування) та включення до складу фонду ЗСЦЗ як НУ об'єктів різного призначення, які експлуатуються, зокрема цокольних або підвальних приміщень, інших об'єктів підземного простору;

будівництва ЗСЦЗ/СПП, облаштування (приспосовування) НУ та виготовлення, встановлення (монтування) П(М)У в умовах особливого періоду;

завчасного придбання (виготовлення) та утримання П(М)У, які відповідають Технічному регламенту засобів цивільного захисту, затвердженому постановою КМУ від 26 травня 2023 р. № 535, з подальшим їх розміщенням на місцевості та включенням їх до складу фонду ЗСЦЗ.

Абзацом першим пункту 10 Порядку встановлено, що під час проектування та будівництва (нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції) ЗСЦЗ та СПП є обов'язковим дотримання норм ДБН В.2.2-5:2023 “Захисні споруди цивільного захисту”, законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері будівництва.

Пунктами 7 та 11 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” визначено, що містобудівна документація – затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій; проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Містобудівна і проектна документація містять розділ ІТЗ ЦЗ, що передбачає наявні та перспективні ЗСЦЗ і СПП для цілей укриття населення (працівників). Для проектної документації наявність розділу ІТЗ ЦЗ визначається також Переліком об'єктів, проектна документація на будівництво яких повинна

включати розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, затвердженим постановою КМУ від 9 січня 2014 р. № 6.

Розроблення розділів ІТЗ ЦЗ регулюється ДБН В.1.2-4:2019 “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту”, а також іншими нормативно-правовими актами, нормативними актами та документами.

Потреба у фонді ЗСЦЗ призначена для визначення необхідності у перспективному створенні нових ЗСЦЗ та СПП (додаткова потреба) з урахуванням наявних об’єктів фонду ЗСЦЗ, необхідності покращення рівня захисту, а також планування розвитку мережі засобів колективного захисту.

I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Частиною четвертою статті 32 Кодексу передбачено, що для вирішення питань щодо укриття категорій населення, визначених частиною третьою відповідної статті, ЦОВВ, МОВВ, Рада міністрів, ОДВ, ОМС, суб'єкти господарювання завчасно створюють фонд ЗСЦЗ.

Потреба у фонді ЗСЦЗ визначається із розрахунку необхідності укриття всіх категорій населення за місцем роботи та за місцем проживання, а також інших категорій населення за місцем тимчасового перебування, у визначених законодавством випадках.

Потреба у фонді ЗСЦЗ – загальна кількість об'єктів фонду ЗСЦЗ з місткістю, що забезпечує укриття всіх категорій населення за місцем роботи та місцем проживання, а також інших категорій населення за місцем тимчасового перебування в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (суб'єкта господарювання) з урахуванням вимог законодавства. У мирний час потреба розраховується в ЗСЦЗ/СПП, а в особливий період виключно в умовах тимчасової недостатності ЗСЦЗ та СПП потреба розраховується з урахуванням П(М)У та НУ. Потреба відображає місткість об'єктів фонду ЗСЦЗ, що повинні бути створені для укриття населення, з урахуванням видів об'єктів фонду ЗСЦЗ, необхідності перебування їх у постійній готовності, території їх розміщення, а також пішохідної доступності (абзац шостий пункту 3 Порядку).

Вибір виду об'єкта фонду ЗСЦЗ та території їх розміщення.

Відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу укриттю підлягають:

1) у сховищах:

а) працівники НПЗ суб'єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів;

б) працівники НПЗ атомних електростанцій, інших ядерних установок, а також працівники суб'єктів господарювання, які забезпечують функціонування таких станцій (установок) та перебувають у зоні можливих значних руйнувань навколо них;

в) працівники НПЗ суб'єктів господарювання, віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів;

г) пацієнти, працівники та відвідувачі закладів охорони здоров'я, які не підлягають евакуації в безпечне місце і перебувають у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів;

2) у ПРУ – населення, зокрема працівники підприємств, установ, організацій, об'єктів критичної інфраструктури, пацієнти, працівники та

відвідувачі закладів охорони здоров'я, учасники освітнього процесу, крім тих, хто підлягає укриттю у сховищах;

3) у СПП – населення, яке підлягає укриттю в ЗСЦЗ, крім тих категорій населення, які підлягають укриттю у ЗСЦЗ, що мають перебувати в постійній готовності до використання за призначенням;

4) у П(М)У – населення, яке перебуває у місцях можливого скупчення людей на місцевості (на зупинках транспорту, в парках, місцях відпочинку тощо) в особливий період;

5) у НУ – населення виключно в умовах тимчасової недостатності інших об'єктів фонду ЗСЦЗ в особливий період.

Місця розміщення об'єктів фонду ЗСЦЗ повинні забезпечувати можливість швидкого доступу до них населення (працівників) з найвіддаленішого місця їх розташування з урахуванням радіуса пішохідної доступності до таких об'єктів, який приймається не більше ніж (пункт 5 Порядку):

300 метрів – для багатоповерхової забудови, забудови підвищеної поверховості та висотної забудови, а також для суб'єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;

500 метрів – для середньоповерхової та малоповерхової забудови.

Також на вибір виду об'єктів фонду ЗСЦЗ впливають небезпечні райони (пункти, території, зони), що можуть утворитися внаслідок надзвичайних ситуацій. Такі небезпечні райони (пункти, території, зони) та об'єкти фонду ЗСЦЗ, що мають розміщуватися у них, визначаються згідно ДБН В.1.2-4:2019 та ДБН В.2.2-5:2023.

На визначення території для розміщення П(М)У впливає виключно наявність місць можливого скупчення людей – територія, на якій можливе тимчасове перебування не менше 20 осіб одночасно, зокрема в парках, скверах, спортивних спорудах (на спортивних майданчиках), інших місцях відпочинку, на зупинках громадського транспорту, інших об'єктах.

Необхідності у визначенні окремо потреби у НУ немає у зв'язку з тим, що вони створюються у місцях, де наявна потреба у ЗСЦЗ або СПП, проте такі об'єкти не створені. Отже, потреба у НУ є аналогічною потребі у ЗСЦЗ та СПП.

Перебувати у постійній готовності мають ЗСЦЗ (частина тринадцята статті 32 Кодексу):

1) в яких розташовані пункти управління;

2) призначених для укриття працівників суб'єктів господарювання, що мають об'єкти підвищеної безпеки;

3) розташованих у зонах спостереження атомних електростанцій та призначених для укриття населення під час радіаційних аварій;

4) призначених для укриття працівників об'єктів критичної інфраструктури, віднесених до 1 та 2 категорії критичності.

Потреба у фонді ЗСЦЗ визначається:

до повноважень ЦОВВ у сфері цивільного захисту належать питання визначення за погодженням з ДСНС, МОВВ та ОМС загальної потреби у ЗСЦЗ для суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління (пункт 9 частини першої статті 18 Кодексу);

до повноважень МОВВ, Ради міністрів у сфері цивільного захисту належать питання визначення спільно з ОМС загальної потреби в об'єктах фонду ЗСЦЗ, необхідних для укриття всіх категорій населення за місцем роботи та за місцем проживання, а також інших категорій населення за місцем тимчасового перебування, у порядку, встановленому законодавством, та шляхів її забезпечення (пункт 23 частини першої статті 19 Кодексу);

до повноважень ОДВ у сфері цивільного захисту належить питання визначення за погодженням із ДСНС потреби фонду ЗСЦЗ, забезпечення укриття свого персоналу та працівників суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, в об'єктах фонду ЗСЦЗ, організації його обліку (пункт 10 частини першої статті 18-1 Кодексу);

до повноважень ОМС у сфері цивільного захисту належать питання визначення за погодженням з місцевими державними адміністраціями потреби в об'єктах фонду ЗСЦЗ, необхідних для укриття всіх категорій населення за місцем роботи та за місцем проживання, а також інших категорій населення за місцем тимчасового перебування, у визначених законодавством випадках (пункт 24 частини другої статті 19 Кодексу);

до завдань і обов'язків суб'єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить питання визначення за погодженням з ОМС потреби фонду ЗСЦЗ (пункт 15-1 частини першої статті 20 Кодексу).

Потреба у фонді ЗСЦЗ повинна затверджуватися рішенням ЦОВВ, МОВВ, Ради міністрів, ОДВ, ОМС та суб'єкта господарювання (абзац перший пункту 5 Порядку). Таке рішення повинне містити загальні кількісні показники, а пояснювальна записка детальну інформацію про місця розміщення (географічні координати, карти, схеми тощо), місткість кожного з укриттів, об'ємно-планувальні показники, вид, захисні властивості тощо.

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТРЕБИ У ФОНДІ ЗСЦЗ

Визначення потреби у фонді ЗСЦЗ здійснюється у такій послідовності:

1) визначення потреби у фонді ЗСЦЗ суб'єктами господарювання:

1.1) визначення потреби у ЗСЦЗ та СПП;

1.2) визначення потреби у П(М)У;

2) визначення потреби у фонді ЗСЦЗ територіальних громад, районів у м. Києві та Севастополі:

2.1) визначення потреби у ЗСЦЗ та СПП;

2.2) визначення потреби у П(М)У;

3) визначення потреби у фонді ЗСЦЗ районів областей, областей, м. Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим:

3.1) узагальнення потреби у ЗСЦЗ та СПП за адміністративно-територіальні одиниці, що входять до складу районів областей, областей, м. Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим;

3.2) узагальнення потреби у П(М)У за адміністративно-територіальні одиниці, що входять до складу районів областей, областей, м. Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим;

4) визначення потреби у фонді ЗСЦЗ ЦОВВ, ОДВ шляхом узагальнення інформації про потребу у ЗСЦЗ та СПП, а також потреби у П(М)У, визначених суб'єктами господарювання (територіальними органами, підприємствами, установами, організаціями, віднесеними до відповідної сфери управління) та визначення потреби в укритті власного персоналу.

При визначенні потреби у ЗСЦЗ та СПП економічно доцільно створювати СПП, якщо відсутня необхідність у перебуванні ЗСЦЗ в постійній готовності для укриття населення (працівників), що надає можливість використовувати об'єкт для цілей підприємницької діяльності, культурно-видовищних та спортивно-масових заходів тощо.

Для визначення потреби у П(М)У застосовуються такі підходи:

спостереження – визначення територій, на якій можливе тимчасове перебування не менше 20 осіб одночасно, шляхом вивчення наявних відео- та фотоматеріалів, короткострокових (до 5 днів) та довгострокових (до 30 днів) спостережень за громадськими місцями, зокрема парками, скверами, спортивними спорудами (на спортивних майданчиках), іншими місцями відпочинку та дозвілля, зупинками громадського транспорту, іншими об'єктами, розміщеними на відкритій території;

опитування – проведення опитувань (громадського обговорення), зокрема онлайн опитувань, серед населення (працівників) щодо можливих місць скупчення людей на місцевості;

дослідження – аналіз наявних показників кількості населення (працівників) на певній території, зокрема зосередження підприємств, установ, організацій біля зупинок громадського транспорту, житлових мікрорайонів (густонаселених), місць компактного проживання тощо, інших параметрів та показників, що можуть становити презумпцію відповідності проведених досліджень потребі у розміщенні П(М)У на конкретній території (наприклад, площа зупинки громадського транспорту підтверджує прогнозовану кількість людей, що можуть на ній перебувати, відповідно до ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів” (зі Зміною № 1). В особливий період потрібно поєднувати цей підхід з іншими;

планування – визначення територій, на яких можливе скупчення людей через проведення культурно-видовищних, спортивних та інших заходів, що постійно або періодично проводяться, а також спеціально відведені території для одноразового проведення різномірних заходів, що передбачають скупчення населення.

Потреба у ЗСЦЗ та СПП суб'єктів господарювання

Для визначення потреби у ЗСЦЗ суб'єкта господарювання, територія якого описується колом із радіусом пішохідної доступності 300 м або 500 м (залежно від забудови та віднесення об'єкта до відповідних категорій цивільного захисту), застосовується аналітично-параметричний підхід без графічного представлення на карті проведених розрахунків. Для інших суб'єктів господарювання також використовуються графічні матеріали (схеми, карти, плани території тощо).

Суб'єкт господарювання, у якого територія просторово поділена на дві окремі ділянки, які не є суміжними (дотичними), але потрапляють до кола із радіусом пішохідної доступності 300 м або 500 м (залежно від забудови та віднесення об'єкта до відповідних категорій цивільного захисту) визначає потребу в укритті персоналу кожного об'єкту окремо або шляхом умовного об'єднання таких просторово відокремлених підрозділів в один об'єкт.

Для суб'єктів господарювання, у яких НПЗ підлягає укриттю у сховищах (СПП із захисними властивостями сховища), а інша частина – у ПРУ (СПП із захисними властивостями ПРУ), розглядається потреба в укритті усього персоналу в одній споруді з більшими захисними властивостями з урахуванням економічної доцільності та технічної можливості реалізації такого підходу.

Для аналітично-параметричного підходу необхідно:

1) вихідні параметри:

інформація про віднесення суб'єкта господарювання до відповідних категорій цивільного захисту;

інформація про віднесення території адміністративно-територіальної одиниці до груп цивільного захисту або про розташування у зонах можливих руйнувань населених пунктів/об'єктів,

інформація щодо належності об'єкта до таких категорій: атомні електростанції, інші ядерні установки, забезпечення функціонування таких станцій (установок), а також заклади охорони здоров'я (пацієнти, працівники та відвідувачі яких не підлягають евакуації в безпечне місце), ОКІ (віднесені до 1 та 2 категорії критичності);

інформація про віднесення об'єкта фонду ЗСЦЗ до таких категорій: пункту управління; для укриття працівників ОПН; розташованих у зонах спостереження атомних електростанцій та призначених для укриття населення під час радіаційних аварій; призначених для укриття працівників ОКІ, віднесених до 1 та 2 категорії критичності;

загальна чисельність персоналу та НПЗ;

просторове розташування об'єкта (розташування у межах населеного пункту, віддаленість від атомних енергетичних об'єктів, розміщення у місцях можливої небезпечної загазованості повітря продуктами горіння, у зонах можливого хімічного забруднення, можливих сильних руйнувань навколо атомних енергетичних об'єктів, можливого катастрофічного затоплення);

кількісні показники про кількість відвідувачів – для об'єктів та місць з масовим перебуванням людей; учасників освітнього процесу – для закладів освіти; пацієнтів (у стаціонарах) – для закладів охорони здоров'я; вихованців (підопічних) – для інтернатних установ соціального захисту населення;

для суб'єктів господарювання, віднесених до сфери управління ОМС, кількісні показники населення, яке проживає поруч, та планується його укриття на території такого суб'єкта (за рішенням ОМС – відповідно до потреби в укритті населення за місцем проживання, визначеної для відповідної адміністративно-територіальної одиниці);

інших даних щодо ризиків, прогнозованих показників небезпечних факторів, які впливають на безпеку населення (працівників);

2) з урахуванням вихідних параметрів визначається:

відповідність значень вихідних параметрів одній із категорій, зазначених у пункті 1 частини третьої статті 32 Кодексу, за якими визначається необхідність укриття населення (працівників) в сховищах (СПП із захисними властивостями

сховища). Визначається окремо частка населення (працівників), які підлягають укриттю у сховищі (СПП із захисними властивостями сховища) та тих, що підлягають укриттю в ПРУ (СПП із захисними властивостями ПРУ);

відповідність значень вихідних параметрів одній із категорій, зазначених у частині тринадцятій статті 32 Кодексу, за якими визначається необхідність перебування ЗСЦЗ у постійній готовності. У разі необхідності перебування ЗСЦЗ у постійній готовності подальше планування укриття населення (працівників) у СПП не розглядається, в іншому випадку – планування сховища або СПП із захисними властивостями сховища, ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ здійснюється на розсуд суб'єкта господарювання;

відповідність значень вихідних параметрів категоріям, визначеним у Додатку А ДБН В.2.2-5:2023, за якими визначається клас (група) за захисними властивостями ЗСЦЗ / СПП;

3) визначення економічної доцільності та/або прийняття управлінського рішення щодо поділу ЗСЦЗ / СПП на окремі об'єкти з урахуванням просторового планування території, наявності у складі єдиного майнового комплексу відокремлених будівель та споруд, на яких передбачається наявність персоналу, планування маршрутів слідування до ЗСЦЗ / СПП з урахуванням радіусу пішохідної доступності для забезпечення можливості швидкого доступу до таких об'єктів населення (працівників) з найвіддаленішого місця їх розташування тощо.

Для графічного підходу необхідно:

1) підготувати витяг з карти, плану території, схеми планування будівель і споруд тощо;

2) на графічні матеріали необхідно нанести периметр об'єктів (будівель і споруд), що передбачає перебування в них населення (працівників);

3) в межах периметру об'єктів наносяться кількісні показники населення (працівників), що в них перебувають, а також клас (група) ЗСЦЗ / СПП, в якому підлягає укриття населення (працівники), які перебувають у такому об'єкті, визначені згідно аналітично-параметричного підходу;

4) з урахування заданого масштабу з геометричного центру нанесеного периметру об'єкта наноситься умовне коло радіусом 300 м або 500 м плюс відстань від геометричного центру до найвіддаленішої точки периметру такого об'єкту. Таким чином наносяться від усіх об'єктів радіуси пішохідної доступності для них;

5) планування розміщення ЗСЦЗ / СПП має здійснюватися у місці перетину кіл, нанесених відповідно до попереднього пункту, з урахуванням наявної забудови території, перспективного розміщення нових об'єктів тощо. У разі

неможливості створення ЗСЦЗ / СПП на межі перетину всіх кіл розглядається питання зменшення кількості тих кіл, що враховуються під час визначення перспективного місця розміщення ЗСЦЗ / СПП, та в окремих випадках необхідно розглядати розміщення ЗСЦЗ / СПП місткістю, необхідною для забезпечення укриття лише населення (працівників) одного об'єкту;

б) умовними позначками наносяться на графічні матеріали перспективні місця для розміщення ЗСЦЗ / СПП з вказанням прогнозованої місткості, класу або групи, ЗСЦЗ або СПП.

Загальна кількість ЗСЦЗ / СПП, нанесених на карту, та сума їх прогнозованої місткості визначає потребу такого суб'єкта господарювання.

Потреба у додаткових ЗСЦЗ / СПП визначається шляхом вилучення із показника прогнозованої місткості (потреби у ЗСЦЗ / СПП) суб'єкта господарювання частини населення (працівників), укриття яких вже забезпечено у наявних ЗСЦЗ/СПП, та у разі забезпечення у повному обсязі укриття населення (працівників) місткістю наявних ЗСЦЗ / СПП у прогнозованому місці розміщення таких об'єктів вилучається також кількість таких об'єктів.

Розроблені розрахунки потреби у ЗСЦЗ/СПП та П(М)У узагальнюються з подальшим погодженням з ОМС, повноваження яких поширюються на території, на якій провадить свою діяльність суб'єкт господарювання.

Аналогічно до відповідної глави визначається також потреба для персоналу апарату ЦОВВ, ОДВ, МОВВ, ОМС, апарату територіального органу таких органів (за наявності).

Потреба у ЗСЦЗ та СПП на рівні адміністративно-територіальної одиниці (району в м. Києві або м. Севастополі, територіальної громади)

Потреба у ЗСЦЗ та СПП району у м. Києві або м. Севастополі, територіальної громади повинна містити загальну інформацію щодо потреби суб'єктів господарювання комунального сектору економіки, віднесених до сфери управління таких територіальних громад та органів місцевого самоврядування, а також потреби у ЗСЦЗ/СПП для укриття населення громади за місцем проживання.

При визначенні потреби у ЗСЦЗ та СПП району у м. Києві або м. Севастополі, територіальної громади необхідно застосовувати графічний та аналітично-параметричний підходи.

Визначення потреби у ЗСЦЗ та СПП територіальної громади здійснюється по кожній окремій території (населеному пункті), на якій здійснюється проживання населення, з подальшим зведенням показників у загальні за відповідну громаду.

Вихідними даними для визначення потреби є:

інформація про місце розміщення ХНО (межі таких об'єктів та зони можливого хімічного забруднення), атомних енергетичних об'єктів та інших ядерних установок (межі таких об'єктів, зона спостереження, санітарна зона), об'єктів, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту (межі таких об'єктів та категорія);

інформація про зони можливого катастрофічного затоплення (межі таких зон);

інформація про віднесення територій та населених пунктів до груп цивільного захисту;

місця розміщення будівель та споруд, у яких здійснюється проживання населення, межі таких об'єктів, а також чисельність населення в них. Чисельність населення визначається за допомогою методів, зазначених у статті 6 Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення", розрахунковим методом з урахуванням норми жилої площі на 1 особу, встановленої Житловим кодексом України (ст. 47) та іншими визначеними методами;

інформація про наявні ЗСЦЗ та СПП;

інформація про земельні ділянки комунальної власності, їх функціональне / цільове призначення, а також наявність обмежень у їх забудові;

інформація про перспективні об'єкти комунальної власності та об'єкти, у яких планується проживання населення (за наявності);

інформація про висотність забудови.

Населення за місцем проживання відповідно до частини третьої статті 32 Кодексу підлягає укриттю у ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ в мирний час, а також в умовах тимчасової недостатності інших об'єктів фонду – в НУ. Також у постійній готовності мають перебувати ПРУ, що розташовані у зонах спостереження атомних електростанцій та призначені для укриття населення під час радіаційних аварій.

Алгоритм визначення потреби для укриття населення за місцем проживання такий:

1) необхідно підготувати витяг з карти або використовувати будь-яке доступне програмне забезпечення для розробки карт та нанесення позначок;

2) на графічні матеріали необхідно нанести будівлі та споруди, у яких передбачається проживання населення, з вказанням його кількості;

3) на графічні матеріали наносяться зони можливого катастрофічного затоплення, зони руйнувань, зони небезпечного сильного радіоактивного забруднення, зони можливого хімічного забруднення;

4) умовними позначками наносяться місця розміщення перспективних об'єктів комунальної форми власності, а також наявних ЗСЦЗ / СПП (вид, клас або група) та їх місткість;

5) наноситься інформація про суб'єкти господарювання комунального сектору економіки, наявні на них ЗСЦЗ / СПП, а також перспективні згідно з визначеною відповідно до попередньої глави потребою;

6) наносяться радіуси пішохідної доступності від перспективних об'єктів комунальної форми власності, вказується необхідна група та вид (ЗСЦЗ або СПП), вказується максимально можлива місткість з урахуванням, одноповерхового або двоповерхового будівництва ЗСЦЗ / СПП та площі майбутнього об'єкта;

7) умовними позначками наносяться на графічні матеріали перспективні місця для розміщення інших ЗСЦЗ / СПП на земельних ділянках комунальної форми власності з вказанням прогнозованої місткості, класу або групи, ЗСЦЗ / СПП з урахуванням мінімізації їх кількості з перевагою в нарощенні місткості залежно від технічної можливості створення таких об'єктів. Для перспективної забудови розглядається питання створення ЗСЦЗ / СПП в кожному з майбутніх об'єктів (за економічної доцільності та технічної можливості).

III. ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТНОСТІ СТВОРЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА СПОРУД ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Пріоритетність будівництва ЗСЦЗ / СПП для адміністративно-територіальних одиниць визначається з урахуванням такого порядку:

1) розташування у зонах руйнувань та небезпечного сильного радіоактивного забруднення від суб'єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту;

2) розташування у зоні можливого хімічного забруднення від ХНО, розташування у санітарно-захисній зоні від ОКІ;

3) виключно в особливий період – наближеність до зони активних бойових дій не більше ніж на 40 км (для обласних та районних центрів зона зменшується в залежності від обстановки);

4) будівництво об'єктів, що плануються для забезпечення укриття як населення в закладах охорони здоров'я, закладах освіти, закладах соціального захисту так і для укриття населення за місцем проживання;

5) віднесення територій та населених пунктів до груп цивільного захисту;

6) відсутність будь-яких ЗСЦЗ / СПП у містах*;

7) відсутність будь-яких ЗСЦЗ / СПП у селищах*;

8) відсутність будь-яких ЗСЦЗ / СПП у селах* з чисельністю населення, більшою за 2 тис. осіб;

9) відсутність будь-яких ЗСЦЗ / СПП в інших селах*;

10) відсутність будь-яких ЗСЦЗ / СПП в поселеннях (залежно від чисельності населення);

11) нове будівництво СПП;

12) нове будівництво ЗСЦЗ;

13) інші критерії відбору.

Примітка: * селища міського типу, що не віднесено до категорії міста / селища / села згідно із Законом України “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України”, враховуються як міста / селища / села відповідно до статті 1 відповідного Закону (до офіційного встановлення нової категорії).

Директор Департаменту організації
заходів цивільного захисту

Віктор ВІТОВЕЦЬКИЙ

Бібліографія

1. Кодекс цивільного захисту України
2. Житловий кодекс України
3. Закон України “Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України”
4. Закон України “Про Всеукраїнський перепис населення”
5. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”
6. Закон України “Про архітектурну діяльність”
7. Закон України “Про будівельні норми”
8. Закон України “Про стандартизацію”
9. Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”
10. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”
11. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”
12. Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об’єктів до складу та виключення таких об’єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138
13. ДБН В.2.2-5:2023 “Захисні споруди цивільного захисту”
14. ДБН В.1.2-4:2019 “Інженерно-технічні заходи цивільного захисту”
15. ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”

Приклад визначення потреби для суб'єкта господарювання

Вихідні дані:

суб'єкт господарювання **віднесений до другої категорії цивільного захисту;**

єдиний майновий комплекс суб'єкта господарювання розташований в межах населеного пункту **віднесеного до першої групи цивільного захисту;**

об'єкт суб'єкта господарювання **не належить до атомних електростанцій, інших ядерних установок, не забезпечує функціонування таких станцій (установок), а також до закладів охорони здоров'я, об'єктів критичної інфраструктури;**

не планується облаштування в ЗСЦЗ / СПП пункту управління;

об'єкт суб'єкта господарювання **не віднесено до об'єктів підвищеної небезпеки;**

уся територія суб'єкта господарювання розташована у зоні спостереження атомної електростанції, а засоби колективного захисту призначатимуться для укриття населення (персоналу) під час радіаційних аварій;

в єдиний майновий комплекс суб'єкта господарювання входять **4 будівлі** із загальною чисельністю **персоналу – 245 осіб** та **НПЗ – 35 осіб:**

адміністративна будівля – усього 55 осіб, із них 10 осіб НПЗ;

корпус № 2 – 150 осіб, із них 5 осіб НПЗ;

цех № 3 – 20 осіб, із них 10 осіб НПЗ;

цех № 4 – 20 осіб, із них 10 осіб НПЗ;

об'єкт **розташований у межах санітарно-захисної зони атомної електростанції та не розташований у місцях можливої небезпечної загазованості повітря продуктами горіння, у зонах можливого хімічного забруднення, можливого катастрофічного затоплення;**

відповідно до статті 22 Закону України “Про звернення громадян” та наказу (з основної діяльності) “Про порядок прийому громадян на Підприємстві” передбачається **не більше 15 відвідувачів** в адміністративній будівлі, в якій розташоване керівництво.

Підприємство здійснює господарську діяльність, усі будівлі та споруди вже побудовані (експлуатуються). Під адміністративною будівлею наявне сховище (класу А-III) місткістю 200 осіб.

Визначення потреби у фонді ЗСЦЗ здійснюватиметься без урахування місць можливого скупчення персоналу на місцевості та виключно у частині ЗСЦЗ/СПП.

В процесі визначення потреби у ЗСЦЗ/СПП буде підготовлено схему з розміщенням наявних об'єктів (будівель та споруд) та перспективних ЗСЦЗ/СПП на наявному знімку місцевості (для зручності знімок отримано за допомогою застосування QGIS Desktop та плагіну MapTileLoader).

З урахуванням вихідних даних та положень ДБН В.1.2-4:2019 на схему наносяться:

1. Межі населеного пункту.
2. Межі території суб'єкта господарювання.
3. Межі санітарно-захисної зони атомного енергетичного об'єкта.
4. Зона значних (сильних) руйнувань не наноситься у зв'язку з тим, що вона відповідає межі населеного пункту, віднесеному до другої групи цивільного захисту.
5. Зона спостереження від атомного енергетичного об'єкту не наноситься, тому що на схемі вона повністю перекриває територію, охоплену знімком.
6. Будівлі, в яких розміщується персонал та можуть перебувати відвідувачі.
7. Наявні об'єкти фонду ЗСЦЗ.
8. Перспективні об'єкти будівництва (у разі наявності).
9. Категорії населення (персоналу) та засоби колективного захисту (ЗСЦЗ / СПП, які згідно із частинами третьою, тринадцятою статті 32 Кодексу, додатка 1 ДБН В.2.2-5:2023 передбачені для їх укриття: ЗСЦЗ – у разі необхідності у перебуванні таких об'єктів у постійній готовності та СПП – у разі відсутності такої необхідності, а також клас – для сховищ або група – для ПРУ).
10. Місткість, вид та клас / група наявних ЗСЦЗ / СПП.

Примітка. Враховуючи те, що лише частина території підприємства потрапляє в зону (санітарно-захисна зона атомного енергетичного об'єкта), у якій передбачено наявність режиму регенерації повітря для сховищ, та наявна ЗСЦЗ в повному обсязі забезпечує укриття населення (персоналу) такої будівлі, то для написів ЗСЦЗ / СПП показчик наявності 3-го режиму вентиляції умовно не буде вказуватися.

11. Радіус пішохідної доступності від геометричного центру кожної із будівель (у яких наявне населення (персонал) з урахуванням відстані від геометричного центру до найвіддаленішої точки такої будівлі. Наприклад, для

будівлі, суб'єкта господарювання віднесеного до відповідної групи цивільного захисту, з усіма рівними сторонами довжиною по 40 м радіус пішохідної доступності від геометричного центру будівлі складатиме 272 м.

З отриманої схеми (мал. 1) видно, що наявне сховище, крім населення (персоналу) адміністративної будівлі, в радіусі пішохідної доступності також забезпечує укриття 130 осіб персоналу корпусу № 2. При цьому залишається 20 осіб корпусу № 2, яким необхідно забезпечити укриття в засобах колективного захисту (у сховищі класу А-III).

Примітка. Потреба має відображати мінімально необхідну кількість ЗСЦЗ / СПП для укриття всіх категорій населення за місцем проживання та за місцем роботи з урахуванням технічних можливостей, об'ємно-планувальних і конструктивних обмежень, а також містобудівних умов та обмежень. Разом із цим в умовах наявної забудови враховуються наявні ЗСЦЗ / СПП як один із параметрів для визначення кількості об'єктів.



За наявним зображенням елементів на схемі визначаються місця перспективного розміщення ЗСЦЗ / СПП (перспективні об'єкти будівництва; вільні території суб'єкта господарювання, на яких можливе будівництво; будівлі

та споруди, щодо яких передбачається реконструкція; території комунальної власності, на яких в окремих випадках (за узгодженням з органами місцевого самоврядування) шляхом співфінансування можуть створюватися ЗСЦЗ / СПП як для укриття персоналу суб'єкта господарювання, так і для укриття іншого населення), зокрема:

для укриття персоналу цеху № 4 (20 осіб) передбачається сховище класу А-IV місткістю 20 осіб на вільній території суб'єкта господарювання, в якому укриття іншого персоналу неможливе (у зв'язку з відсутністю інших будівель з персоналом у радіусі пішохідної доступності);

для укриття персоналу цеху № 3 (20 осіб) та корпусу № 2 (20 осіб) з урахуванням мінімізації кількості створюваних об'єктів, а також наявності перетину радіусів пішохідної доступності з вільною територією передбачається сховище класу А-IV місткістю 40 осіб на ній.

Отже, потреба у ЗСЦЗ / СПП суб'єкта господарювання (у цьому прикладі) складає:

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (Ш режимом), ос.
А-III	1	1	200	200	-	-	-	-
А-IV	-	-	-	-	2	0	60	0

Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо
визначення потреби у фонді захисних
споруд цивільного захисту

Приклад визначення потреби для адміністративно-територіальної одиниці

Вихідні дані:

населений пункт площею 2,3 кв. м з населенням 1,6 тис. осіб;



Примітка: межі населеного пункту виділено рожевою переривчастою лінією; зеленою переривчастою лінією виділено межі житлової забудови, червоними мітками та цифровим позначенням – наявні ЗСЦЗ, а фіолетовою переривчастою лінією – радіуси збору навколо наявних ЗСЦЗ (500 м).

населений пункт, віднесений до другої групи цивільного захисту;

на території населеного пункту наявні 9 ЗСЦЗ, із яких 1 розташована на території приватного підприємства та 8 розташованих на території комунальних підприємств, які забезпечують укриття виключно працівників таких підприємств (в радіус пішохідної доступності однієї з 8 ЗСЦЗ, розташованої на ліквідованому майновому комплексі, не потрапляє населення за місцем проживання, а комунальне підприємство, що розташоване в радіусі пішохідної доступності, забезпечує укриття персоналу в повному обсязі в наявній ЗСЦЗ). Наявні ЗСЦЗ забезпечують укриття в повному обсязі усіх підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, крім одного (персонал – 50 осіб), який має потребу у ПРУ, СПП із захисними властивостями ПРУ;

на території населеного пункту забудова не перевищує 9 м (3 поверхів), крім одного приватного підприємства, на території якого розташовані силоси, висота яких не перевищує 20 м).



Примітка: жовтим виділено межі підприємств, установ та організацій комунальної власності, зеленим – державної, синім – приватної, а червоним – зони, на яких обмежена забудова, зокрема, кладовище.

на території відсутні ХНО, об'єкти, віднесені до відповідних категорій цивільного захисту;

частина території населеного пункту потрапляє до санітарно-захисної зони атомної електростанції;

населений пункт не потрапляє до зони можливого катастрофічного затоплення.

Зважаючи на те, що в населеному пункті відсутні ЗСЦЗ / СПП, що забезпечують укриття населення за місцем проживання, то розміщення перспективних ЗСЦЗ / СПП має забезпечувати охоплення всіх територій житлової забудови радіусами збору навколо таких ЗСЦЗ / СПП, а також комунального підприємства, що не забезпечене засобами колективного захисту.



Примітка: сизою переривчастою кривою відображено межі санітарно-захисної зони атомного енергетичного об'єкта, оранжевим колом з переривчастою лінією, червоною точкою з чорним центром та написом блакитного кольору – радіуси збору населення навколо перспективних ЗСЦЗ / СПП, місця їх розміщення та позначення.

1 ЕТАП. Планування на території населеного пункту місць розміщення перспективних ЗСЦЗ / СПП (без урахування виду засобу колективного захисту).

На територіях комунальної власності, не обмежених у забудові або на яких планується будівництво об'єктів у майбутньому, розміщуються позначки перспективних ЗСЦЗ / СПП таким чином, аби радіуси збору населення навколо них забезпечували швидкий доступ населення з найвіддаленіших точок населеного пункту з урахуванням конфігурацій лінійних просторових об'єктів, покриття усіх територій житлової забудови, а також мінімізації кількості таких об'єктів (з урахуванням намірів на забудову інших земельних ділянок у подальшому, зокрема, передбачених містобудівною документацією).

Зважаючи на зазначене вище, визначено 6 точок, на яких можливо розмістити ЗСЦЗ / СПП, при цьому об'єкт з позначкою "2F" планується розмістити на території наявного комунального підприємства, не забезпеченого засобами колективного захисту, з метою ефективного використання наявної території, а інші на вільній території населеного пункту.

2 ЕТАП. Визначення виду засобів колективного захисту та їхніх захисних властивостей.

Населення, яке необхідно забезпечити засобами колективного захисту, не відноситься до категорій, визначених підпунктом 1 частини третьої статті 32 Кодексу цивільного захисту України, отже **підлягає укриттю в ПРУ або СПП із захисними властивостями ПРУ.**

Вся територія населеного пункту потрапляє до зони спостереження від атомної електростанції (виходячи із вихідних даних прикладу) та призначені для укриття від радіаційних аварій, тому можливе розміщення **виключно ПРУ** (частини третя та тринадцята статті 32 Кодексу цивільного захисту України).

ПРУ з позначками "3F", "4F", "5F" розташовані в межах санітарно-захисної зони атомного енергетичного об'єкта. З урахуванням таблиці 1 ДБН В.1.2-4:2019 така зона може утворити зону значних (сильних) руйнувань.

Тому з урахуванням Таблиці А.2 ДБН В.2.2-5:2023 такі ПРУ повинні бути **групи П-1.**

ПРУ з позначками "1F", "2F", "6F" розташовані поза санітарно-захисною зоною атомного енергетичного об'єкта, проте з урахуванням таблиці 1 ДБН В.1.2-4:2019 територія завширшки 7 км навколо такої зони може утворити зону незначних (слабких) руйнувань.

Тому з урахуванням Таблиці А.2 ДБН В.2.2-5:2023 такі ПРУ повинні бути **групи П-2.**

3 ЕТАП. Визначення місткості ЗСЦЗ / СПП.

З урахуванням радіусів збору перспективних ПРУ, конфігурації лінійних об'єктів, наявної території (під будівництво ПРУ на вибраних територіях, що обмежує максимальну місткість такого об'єкта), а також інших особливостей місцевості визначаються зони забезпечення населення укриттям.



Примітка: напівпрозорим багатокутником з кольором фуксія та числом позначено зони забезпечення населення укриттям, при цьому: для ПРУ з позначкою "1F" в радіус пішохідної доступності вписується багатокутник 1; для ПРУ з позначкою "2F" – 2, 7, 8; для ПРУ з позначкою "3F" – 3, 4; для ПРУ з позначкою "4F" – 10; для ПРУ з позначкою "5F" – 5, 6, 9, 11; для ПРУ з позначкою "6F" – 12.

Для кожної із визначених зон забезпечення населення укриттям визначається кількість населення, яка проживає на такій території. З урахуванням цього місткість ПРУ з позначками “1F”, “4F”, “6F” становить 275 осіб, “2F” – 125 осіб (за місцем проживання) та 50 осіб персоналу, “3F” – 300 осіб, “5F” – 350 осіб.

Таким чином, визначено потребу в додаткових 6 ПРУ з місткістю 1600 осіб. 4 ЕТАП. Визначення потреби у фонді ЗСЦЗ.

Зважаючи на те, що потреба визначається у наявній забудові, а не для перспективної, та наявні об’єкти мають більші захисні властивості, ніж ті, що передбачені нормативно-правовими та нормативними актами, потреба повинна враховувати вже наявні ЗСЦЗ/СПП. Слід зазначити, що у випадку, коли захисні властивості наявних засобів колективного захисту не відповідають тим, що передбачені нормативно-правовими та нормативними актами, наявні об’єкти неможливо включати в показники потреби.

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
A-IV	8	-	450	-	-	-	-	-
П-1	3	-	925	-	-	-	-	-
П-2	3	-	725	-	-	-	-	-

Примітка: для прикладу прийемо, що 8 наявних ЗСЦЗ (з вихідних даних) є сховищами класу A-IV загальною місткістю 450 осіб.

Отже, потреба у фонді ЗСЦЗ складає 14 ЗСЦЗ місткістю 2100 осіб.

Приклад рішення про затвердження потреби у фонді захисних споруд
цивільного захисту для адміністративно-територіальної одиниці

Г 1
(місце для обов'язкових реквізитів бланку рішення ЦОВВ, МОВВ, Ради міністрів, ОДВ, ОМС)
Л 1

Про затвердження потреби у фонді
захисних споруд цивільного захисту

_____ (найменування адміністративно-територіальної
одиниці, на територію якої поширюються
повноваження МОВВ або ОМС / Автономна
Республіка Крим / найменування ЦОВВ, ОДВ)
та потреби у відповідному фонді

На виконання вимог _____,
(пункти, частини статей 18-19 Кодексу цивільного захисту України)
статті 32 Кодексу цивільного захисту України та пунктів 5, 15 Порядку
створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення
об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд
цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138, з метою затвердження
потреби у фонді захисних споруд цивільного захисту

Г 1
Початок розпорядчої частини
Л 1

1. Затвердити потребу у фонді захисних споруд цивільного захисту, що
додається.

...

Г 1
Місце для інших обов'язкових реквізитів рішення відповідного органу
Л 1

2. Потреба _____
(найменування району / територіальної громади)

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
A-I								
A-II								
A-III								
A-IV								
П-1								
П-2								
П-3								
П-4								
П-5								
П-6								

3. Потреба _____
(найменування району / територіальної громади)

...

II. Потреба у первинних (мобільних) укриттях

№ з/п	Найменування _____ (районів / територіальних громад)	Загальна кількість первинних (мобільних) укриттів*	Загальна місткість*
1	2	3	4
1.	_____ (найменування району / територіальної громади)	_____ (одиниць)	_____ (осіб або тис. осіб)
...			
ЗАГАЛОМ:			

Примітка: в заголовках граф 3, 4 може бути зазначено “Кількість первинних (мобільних) укриттів з уніфікованою місткістю” та “Типові показники місткості первинних (мобільних) укриттів”. В такому випадку значення у рядках вказуються через “/”, наприклад: у графі 3 рядку 1 – “3/10/20”, а у графі 4 рядку 1 – “20/40/60”, що еквівалентно 33 первинним (мобільним) укриттям із загальною місткістю 1660 осіб.

III. Потреба у фонді захисних споруд цивільного захисту _____
(найменування)

МОВВ / Рада міністрів Автономної Республіки Крим)

1. Потреба у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення об'єктів, що належать до сфери управління

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
А-I								
А-II								
А-III								
А-IV								
П-1								
П-2								
П-3								
П-4								
П-5								
П-6								

2. Потреба у первинних (мобільних) укриттях об'єктів, що належать до сфери управління, складає _____ од. місткістю _____ осіб.

2. Потреба _____
(категорія та найменування населеного пункту)

Клас /група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
A-I								
A-II								
A-III								
A-IV								
П-1								
П-2								
П-3								
П-4								
П-5								
П-6								

3. Потреба _____
(категорія та найменування населеного пункту)

...

II. Потреба у первинних (мобільних) укриттях

№ з/п	Категорія та найменування населених пунктів	Загальна кількість первинних (мобільних) укриттів*	Загальна місткість*
1	2	3	4
1.	_____ (категорія та найменування населеного пункту)	_____ (одиниць)	_____ (осіб або тис. осіб)
...			
ЗАГАЛОМ:			

Примітка: в заголовках граф 3, 4 може бути зазначено “Кількість первинних (мобільних) укриттів з уніфікованою місткістю” та “Типові показники місткості первинних (мобільних) укриттів”. В такому випадку значення у рядках вказуються через “/”, наприклад: у графі 3 рядку 1 – “3/10/20”, а у графі 4 рядку 1 – “20/40/60”, що еквівалентно 33 первинним (мобільним) укриттям із загальною місткістю 1660 осіб.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Г 7

Місце для обов'язкових реквізитів грифа
затвердження

L J

Потреба у фонді захисних споруд цивільного захисту

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, іншого органу державної влади)

1. Потреба у захисних спорудах цивільного захисту та спорудах подвійного призначення, а також в найпростіших укриттях в особливий період

Клас/ група	ЗСЦЗ у постійній готовності				інші (ЗСЦЗ та СПП)			
	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.	кількість, од.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), од.	місткість, ос.	із них з системою регенерації повітря (III режимом), ос.
А-І								
...								
П-6								

Примітка: за необхідності інформація про потребу диференціюється також на потребу територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління.

2. Потреба у первинних (мобільних) укриттях об'єктів, що належать до сфери управління, складає _____ од. місткістю _____ осіб.
